



Haderslev
Kommune

Haderslev Spildevand a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74342139
pemu@haderslev.dk

15. september 2021 • Sagsident: 21/13672 • Sagsbehandler: Peter Müller

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etableringen af et forsinkelsesbassin for regnvand med tilhørende ledningsanlæg på matriklerne 24, 236 og 169 alle Simmersted Ejerlav, Maugstrup, beliggende mellem Simmersted Byvej og Kongstedvej i Simmersted, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 1. juni 2021 modtaget en ansøgning fra Haderslev Spildevand a/s om VVM-screening af projekt for etableringen af et forsinkelsesbassin for regnvand med tilhørende ledningsanlæg på matriklerne 24, 236 og 169 alle Simmersted Ejerlav, Maugstrup, beliggende mellem Simmersted Byvej og Kongstedvej i Simmersted, 6500 Vojens



Oversigtskort

Afgørelse

Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etableringen af forsinkelsesbassin og tilhørende ledningsanlæg, idet det vurderes, at projektet ikke kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 973 af 25/06/2020, med senere ændringer

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Det ansøgte projekt


Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Oplysninger ifølge ansøgningen

I overensstemmelse med (Forslag til) tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2021-2024. Simmersted skal der etableres et regnvandsbassin i Simmersted. Tillæg til spildevandsplan er i offentlig høring frem til 11. august 2021.

Regnvand fra det separatkloakerede område Simmersted skal passere bassinet inden det udlødes til det offentlige vandløb Simmersted Grøft, som har udløb i Nørreå/Gram Å via Spangså. Samtidig skal der etableres en ledning, der skal lede regnvandet til bassinet.

Parallelt med ansøgning om VVM-screening ansøger Haderslev Spildevand A/S om landzonetilladelse og udledningstilladelse. Haderslev Kommune har i Vandløbsudtalelse 1. dec. 2020 (20/24671) oplyst, at den tilladte udledning er 22 l/s.



Situationstegning

Høring af berørte myndigheder

- Museum Sønderjylland er blevet hørt.

Museet har udtalt følgende: Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

Projektområdet ligger i den vestlige udkant af Simmersted i højtliggende, bølgende terræn, der gennemskæres af et vandløb (Simmersted Grøft) vest for regnvandsbassinet.

Tæt omkring projektområdet er registreret adskillige væsentlige, jordfaste fortidsminder (se kortbilag).

Umiddelbart nord for projektområdet ligger inden for det af Kulturministeriet i 2004 udpegede kulturarvsareal af regional betydning Simmersted Mose (sb. 104 Maugstrup sogn). Her følger en kort beskrivelse af kulturarvsarealet:

"På et godt 230 hektar stort område omkring Simmersted Mose er der registreret et stort antal flintpladser. Rundt langs kanterne af mosen, der gennemstrømmes af Spangs Å, er der registreret 34 pladser, der i tid spænder fra Maglemosekultur til yngre stenalder. Placeringen af pladserne er særlig karakteristisk for Maglemosekulturen. Mosen er en fornem repræsentant for ældre stenalderens foretrukne beboelsessteder. Området repræsenterer et af de få steder i Sønderjylland, hvor man kan forvente at finde kulturlag bevarede fra jægerstenalderen. De mange stenalderbopladser liggende rundt om Simmersted Mose ligger alle på dyrket land og er i høj grad truet af nedpløjning."

Der er desuden adskillige registreringer af bopladser fra stenalderen omkring projektområdet (bl.a. sb. 60, 65, 67-68 og 70 alle Maugstrup sogn).

Vi ved desuden af erfaring, at man i forhistorien foretrak at placere sin bebyggelse højt i terrænet og tæt ved vand – netop som projektområdet er placeret. Museets vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at der er meget høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for den del af projektområdet, som ikke er destrueret. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde.

Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige, jordfaste fortidsminder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet.

Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på planområdet, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre.

De jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev udarbejder gerne ved henvendelse fra bygherre et budget og en tidsplan for en forundersøgelse af projektområdet. Henvendelse til Per Ethelberg: 65 370 816 / peret@msj.dk eller Pernille Kruse: 65 370 823 / pekr@msj.dk.

Da det ikke fremgår af projektmaterialer, hvor bredt ledningstracéets arbejdsareal bliver, bedes bygherre venligst kontakte Museet og aftale nærmere med hensyn til, hvorvidt bygherre skal finansiere forundersøgelsen eller om Museet afholder udgiften.
I henhold til Museumslovens § 26.2 skal Museet afholde udgiften til en forundersøgelse, såfremt projektområdet ikke overstiger 5000 m².

Bemærkning: Bygherre er indstillet på der gennemføres en forundersøgelse

- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet hørt. Dette fordi afstanden mellem forsinkelsesbassinet og Flyvestation Skrydstrup er cirka 10 kilometer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har meddelt, at man ikke havde bemærkninger til sagen.

Parts- og nabohøring

Ejerne af de berørte matrikler har telefonisk meddelt, at man ikke havde bemærkninger til sagen og derfor ikke havde behov for at få tilsendt et udkast til denne afgørelse, med henblik på partshøring.

Begrundelse for afgørelsen

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2,

- Punkt 10 - Infrastrukturprojekter, g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
- Punkt 11 - Andre projekter, c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

og skal i henhold til miljøvurderingslovens § 21 screenes for eventuel VVM-pligt.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i projektet, som det er beskrevet i ansøgningen, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen er truffet efter relevante kriterier i miljøvurderingslovens § 21 og bilag 6. Det er vurderet, om projektet, på grund af dets art, dimensioner eller placering, må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet (VVM-pligt).

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet antages **ikke** at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM-pligt).

I den aktuelle sag er det især fundet relevant at foretage en vurdering af projektet i forhold til:

Arkæologiske og kulturmæssige værdier

Museum Sønderjylland har vurderet, at der er meget høj risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder ved anlægsarbejde inden for den del af projektområdet, som ikke er destrueret. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse forud for anlægsarbejde.

Idet bygherre er indstillet på at der gennemføres en forundersøgelse, antages det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke eventuelle fortidsminder.

Natur, herunder NATURA 2000¹, Habitatbekendtgørelse² og beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens³ § 3

- NATURA 2000
Nærmeste Natura 2000-område er Pamhule skov og Stevning Dam - 6 km syd for projektområdet. Bassinet afleder til tilløb til Gram Å som er en del af Ribe Å-systemet. Ribe har udløb i Natura 2000-område Vadehavet. Afstanden til dette Natura 2000-område er over 30 km.

Projektet medfører udledning af forsinket og rensset overfladevand til recipienten. Det udledte vand vil forventeligt have karakter af almindeligt belastet overfladevand, rensset i bassin svarende til BAT-krav for regnvandsbassiner. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området pga. den store afstand og sammensætningen af det udledte vand.

- Habitatbekendtgørelsen – beskyttede arter
Kommunen har ikke kendskab til forekomsten af arter på Habitatdirektivets bilag-IV liste indenfor anlægsområdet og der er igen registreringer i Danmarks Miljøportal – Naturdatabasen. Det antages, at projektet på grund af sin karakter ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter væsentligt.
- Beskyttede naturtyper
Kommunen har besøgt området den 8. september 2021 og det blev vurderet, at arealet ikke levede op til kriterierne for beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Overfladevand

Det er i ansøgningen forudsat at udledningen fra bassinet neddrøses i henhold til kommunens vandløbsudtalelse og at forsinkelsesbassinet udføres efter BAT-princippet. Med baggrund i dette antages det at projektet ikke vil kunne påvirke overfladevand væsentligt.

Grundvand

Etablering af forsinkelsesbassinet vurderes ikke at udgøre en risiko for grundvandsinteresserne i området. Nærmeste boring viser en lertykkelse på omkring 25 m, hvilket normalt yder en god beskyttelse mod ned-sivende stoffer. Der foregår ikke grundvandsindvinding i nærheden af bassinet og hele Simmersted by forsynes med drikkevand fra Maugstrup Vandværk.

Med baggrund i ovennævnte antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandet væsentligt.

Det ansøgte projekt, den samlede begrundelse for afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema Bilag A.

¹ Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU

² Bekendtgørelse nr. 1595 af 6 december 2018 – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt visse arter

³ Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 – Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Ændringer af projektet

Hvis projektet ændres, er bygherre i henhold til miljøvurderingslovens § 18 forpligtet til at ansøge om den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen skal miljøvurderes.

Offentliggørelse

[Afgørelsen vil blive offentliggjort på Haderslev Kommunes hørings- og afgørelsesportal](#). Dette forventes at ske den 15. september 2021.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Se ovenfor.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage indsendes ved anvendelse af den digitale selvbetjening via Klageportalen. [Du finder et link til Nævnenes Hus her: www.naevneneshus.dk](#) Du kan også få adgang til Klageportalen via [www.borger.dk](#) eller [via virk.dk](#). Du logger på Klageportalen med NemID. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Haderslev Kommune sender klagen videre til behandling i klagenævnet via Klageportalen.

Når klagen sendes, betales et gebyr i Klageportalen. [Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk](#) Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk](#).

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at den påklagede afgørelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53.

Søgsmålsvejledning

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger, jf. § 54.

Aktindsigt

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven⁴, offentlighedsloven⁵ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁶ er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Anmodning om aktindsigt kan rettes til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til e-mailadressen post@haderslev.dk

Ligeledes skal kommunen efter persondataloven⁷ gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på 74 34 34 34 eller på e-mailadressen vvm@haderslev.dk

Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger

Bilag:

- Bilag A - VVM-screening

⁴ Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

⁵ Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov nr. 606 af 12. juni 2013

⁶ Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017

⁷ Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Lov nr. 502 af 23. maj 2018