

Knud Holm Rosenlund
Hedevej 6
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74342139
pemu@haderslev.dk

14. september 2021 • Sagsident: 21/15461 • Sagsbehandler: Peter Müller

Afgørelse om ikke VVM-pligt for skovrejsning på adressen Hedevej 6, 6500 Vojens

Haderslev Kommune har den 11. august 2021 modtaget en ansøgning fra Claus Steensgaard-Simonsen om VVM-screening af skovrejsningsprojekt på adressen Hedevej 6, 6500 Vojens, matrikel 287 Nustrup Ejerslav, Nustrup.

Ansøgningen er indsendt på vegne af lodsejer Knud Holm Rosenlund, Hedevej 6, 6500 Vojens.

Afgørelse

Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for skovrejsningsprojektet, idet det vurderes, at projektet ikke kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 973 af 25/06/2020, med senere ændringer

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Det ansøgte projekt

Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Høring af berørte myndigheder

Museum Sønderjylland er blevet hørt.

Museet har udtalt følgende:

"Det aktuelle skovrejsningsområde omfatter to områder, der andrager hhv. 2,5 og 2,8 ha. i alt ca. 5,3 hektar.

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for arealet, men tæt omkring ligger både fredede og ikke-fredede gravhøje (blandt andre sb. 108-11 Nustrup sogn).

Da skovrejsningen imidlertid foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, har museet ingen indvendinger mod skovrejsningen, men beder skovrejser at være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende.

Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."

Parts- og nabohøring

Følgende er blevet hørt:

- Evida (som ejer af naturgasledning)

Indkomne bemærkninger:

Evida er ikke kommet med bemærkninger til sagen.

Begrundelse for afgørelsen

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1. LANDBRUG, SKOVBRUG OG AKVAKULTUR, d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse, og skal i henhold til miljøvurderingslovens § 21 screenes for eventuel VVM-pligt.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i projektet, som det er beskrevet i ansøgningen, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen er truffet efter relevante kriterier i miljøvurderingslovens § 21 og bilag 6. Det er vurderet, om projektet, på grund af dets art, dimensioner eller placering, må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet (VVM-pligt).

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet antages **ikke** at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM-pligt).

Afgørelsen begrundes ud fra at der er tale om et mindre skovrejsningsprojekt som ligger i det åbne land, tæt eksisterende skov.

I den aktuelle sag er det især fundet relevant at foretage en vurdering af projektet i forhold til:

Landskab, herunder geologiske landskabstræk:


I henhold til kommuneplan 2017 og forslaget til kommuneplan 2021 ligger den ønskede skovrejsning i et område hvor skovrejsning er uønsket. Skovrejsning er uønsket af fordi området jævnfør kommuneplanen har specifik geologisk bevaringsværdi.

Ifølge kommuneplanens retningslinje 3.5.3 - Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder gælder nedenstående:

I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

De to skovrejsningsarealer ligger på et fladt terræn omkring vandløbet Sighusgrøft/Bæk lige syd for den eksisterende beplantning i Nustrup Plantage.

Vandløbet skærer sig ned i landskabet mellem de to toppe vest og sydøst for de to ansøgte områder.



Bakkeøkanten ligger vest og syd for. På grund af nærheden til plantagen og afstanden til bakkeøkanten vil det ansøgte ikke konflikte med retningslinjen.

Med baggrund i ovenstående antages det at landskabet ikke påvirkes væsentligt.

Natur, herunder NATURA 2000¹, Habitatbekendtgørelse² og beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens³ § 3

- NATURA 2000
Nærmeste NATURA 2000-område, som er Område 253 – Stensbæk Plantage og heder, ligger 10 kilometer vest for den ønskede skovrejsning.

På grund af afstanden antages det at projektet ikke kan påvirke det NATURA 2000-området.

- Habitatbekendtgørelse – beskyttede arter
Kommunen har ingen kendskab til tilstedeværelsen af beskyttede arter i det aktuelle område. Der er heller ingen registreringer i Miljøportalens naturdatabase.

¹ Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU

² Bekendtgørelse nr. 1595 af 6 december 2018 – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt visse arter

³ Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 – Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Det vurderes dog, at skovrejsningen ikke vil påvirke eventuelle forekomster af beskyttede arter væsentligt.

- **Beskyttede naturtyper**

Ved det nordlige skovrejsningsareal findes en beskyttet sø. Ifølge skovrejsningskortet er afstanden til søen cirka 10 meter. På baggrund af dette vurderes det, at skovrejsningen ikke i væsentligt omfang vil skygge for søen. Det antages derfor at søen ikke påvirkes væsentligt.

Det nordlige skovrejsningsareal støder op til et hedeareal. Ifølge skovrejsningskortet er afstanden til hedearealet cirka 10 meter. På baggrund af dette antages det at hedearealet ikke påvirkes væsentligt.

- Både det nordlige og sydlige skovrejsningsareal støder op til Sighus Bæk. Skovkonsulenten har telefonisk oplyst, at der af vandløbsregulativmæssige årsager vil blive holdt en afstand på 10 meter til vandløbet. Med baggrund i dette antages det at skovrejsningen ikke i væsentligt omfang vil skygge for vandløbet. Det antages derfor at vandløbet ikke påvirkes væsentligt.

Beskyttede sten- og jorddiger, jævnfør museumslovens § 29 a

Det nordøstlige hjørne af det nordligste skovrejsningsareal støder op til et beskyttet dige. Ifølge skovrejsningskortet er afstanden til diget ca. 8 m. Under forudsætning af at dette overholdes antages det at skovrejsningen ikke vil påvirke diget.

Andre forhold

- **Offentlige vandløb**

Skovrejsningsarealerne støder op til det offentlige vandløb Sighus Bæk. Ifølge regulativet for vandløbet kræves der et frit arbejdsområde på 5 meter langs vandløbets bredder, regnet fra vandløbets øverste kant.

Ifølge lodsejerens konsulent vil skovrejsningen holde en afstand på 10 meter til vandløbet. Dermed vil skovrejsningen ikke komme i konflikt med regulativet for vandløbet.

- **Naturgasledning**

Umiddelbart nord for det sydlige skovrejsningsareal forløber en naturgasledning på 80 bar.

Lodsejerens konsulent har oplyst, at man ikke vil komme i berøring med naturgasledningen.

Ledningsejeren Evida er ikke kommet med bemærkninger til sagen.

Det ansøgte projekt, den samlede begrundelse for afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema Bilag A.

Ændringer af projektet

Hvis projektet ændres, er bygherre i henhold til miljøvurderingslovens § 18 forpligtet til at ansøge om den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen skal miljøvurderes.

Offentliggørelse

[Afgørelsen vil blive offentliggjort på Haderslev Kommunes hørings- og afgørelsesportal](#). Dette forventes at ske den 14. september 2021.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Se ovenfor.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage indsendes ved anvendelse af den digitale selvbetjening via Klageportalen. [Du finder et link til Nævnenes Hus her: www.naevneneshus.dk](#) Du kan også få adgang til Klageportalen via [www.borger.dk](#) eller [via virk.dk](#). Du logger på Klageportalen med NemID. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Haderslev Kommune sender klagen videre til behandling i klagenævnet via Klageportalen.

Når klagen sendes, betales et gebyr i Klageportalen. [Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk](#) Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk](#).

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at den påklagede afgørelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53.

Søgsmålsvejledning

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger, jf. § 54.

Aktindsigt

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven⁴, offentlighedsloven⁵ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁶ er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Anmodning om aktindsigt kan rettes til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til e-mailadressen post@haderslev.dk

Ligeledes skal kommunen efter persondataloven⁷ gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på 74 34 34 34 eller på e-mailadressen vvm@haderslev.dk

Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger

Bilag:

- Bilag A - VVM-screening

⁴ Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

⁵ Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov nr. 606 af 12. juni 2013

⁶ Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017

⁷ Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Lov nr. 502 af 23. maj 2018