

Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projekt navn: Etablering af solcelleanlæg til erhverv – Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev

Ansøgningsdato: 14. september 2022

Sagsnummer: 22/19714

Status myndighedsvurdering:

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Kontakt oplysninger Haderslev Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Klima på e-mail vvm@haderslev.dk, eller telefon 74 34 34 34.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektbeskrivelse	Det ansøgte projekt vedrører opsætning af ca. 561 m² solceller på tag, som vist på nedenstående situationstegning. Solcellerne udføres med skinneløsning direkte på taget, med en hældning på 20 grader 	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Dan Vals A/S, Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev. info@danvals.dk, +45 73575757	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Kenneth Paulsen, Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev. KP@danvals.dk, +45 73575750	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Kabdrupvej 2, 6100 Haderslev. Ejerlav: Bjergning Ejerlav, Bjerning Matrikelnummer: 68	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev	
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	 The map shows a rural area with green fields, blue water bodies, and grey building footprints. A road network is visible. Labels on the map include 'Skovbølling' at the top, 'Solcelleanlæg' in the center with a red square marker, 'Bjergning Hovedvej' running vertically, and 'Abro' at the bottom right.	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)			
Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt 3 a) Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	HDM Landbrug ApS Overbyvej 94 6094 Hejls

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Ejeren har givet fuldmagt i forbindelse med byggeansøgningen.

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Ca. 561 m² solceller på eksisterende bygninger. Der er ikke behov for yderligere arealudvidelse for dette projekt.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ca. 561 m² solceller på eksisterende bygninger. Ingen behov for grundvandssænkning. Solcellerne placeres på eksisterende tagryg og vil forhøje højden af bygningerne med ca. 20 cm.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektet er et solcelleanlæg. Der forventet i anlægsperioden ikke at være behov for råstoffer, vandmængde og spildevand i forbindelse hermed. Affaldstype og mængde vurderes som værende yderst begrænset. Emballagen forventes at bestå af emballage fra solcellerne, hvilket håndteres iht. Kommunens regulativ for erhvervsaffald. Anlægsperioden forventes at være 10/22-11/22
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af	Projektet er et solcelleanlæg

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Tekst		
placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til renseanlæg: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	Der er ikke affald forbundet med projektets driftsfase.		
Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 17.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)		Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden? - I driftsfasen?	X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet ligger inden for kommuneplanramme 21.25.EH.01 -. Erhvervsområde Kabdrupvej. Det vurderes at projektet ikke er i strid med kommuneplanrammen.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Tekst		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektet er omfattet af Lokalplan 21-2, Haderslev, Erhvervsområde ved Kapdrupvej, Skovbølling. Uddrag af lokalplanens bestemmelser: "Tage må ikke beklædes med blanke eller reflekterende materialer med en glansværdi over 30, undtagelsen er solpaneler, solceller og lignende anlæg til aktiv solenergi." Med baggrund i sidstnævnte vurderes det at projektet ikke er i strid med lokalplanen.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		202 meter til beskyttet eng nord for Bjerning Kirkevej
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Jf. arter.dk registrering af Tårnfalk på anden side af Bjerning Hovedvej.
33 Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		53 meter til beskyttet sten- og jorddige samt 202 meter til beskyttet eng nord for Bjerning Kirkevej
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura		925 meter til fredskov vest for Bjerning Kirke

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Kommunen har ikke kendskab til verserende fredningssager i det aktuelle område.
Nærmeste beskyttede naturtyper: • Ca. 230 m nordvest for projektet ligger der en beskyttet eng. • Ca. 270 vest for projektet er der et beskyttet vandløb. • Ca. 330 m sydøst for projektet ligger der en beskyttet sø. Med baggrund i projektets beskaffenhed og afstanden til de beskyttede naturtyper, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke de beskyttede naturtyper i et væsentligt omfang.
Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område. Ifølge arter.dk er der indenfor en radius på ca. 350 m fra projektet observeret Slørugle, Rød Glente, Tårnfalk og Løvfrø. Der er ingen registreringer på selve projektarealet. Da solcelleanlægget monteres på taget af eksisterende bygninger og bygningshøjden kun forøges med ca. 20 cm, antages det at projektet ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende beskyttede arter i et væsentligt omfang.
Cirka 370 m vest for projektet ligger Kirkefredningen for Bjerning Kirke. Da solcelleanlægget monteres på taget af eksisterende bygninger og bygningshøjden kun forøges med ca. 20 cm, antages det at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område i et væsentligt omfang. Ca. 7 kilometer øst for projektet ligger Natura 2000 – området N 112 – Lillebælt.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	I lokalplanen er anført sandsynlighed for jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X Hvis »ja«, angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Grundet projektets beskaffenhed og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 – området i et væsentligt omfang.
På grund af projektets karakter antages det, at projektet ikke kan påvirke overflade- eller grundvand i et væsentligt omfang.
Projektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. På grund af projektets karakter antages det, at projektet ikke kan påvirke drikkevandsinteresserne i et væsentligt omfang.
På den aktuelle ejendom er der registreret jordforurening på vidensniveau 1. Da der er tale om etablering af et solcelleanlæg på taget af eksisterende bygninger antages det at projektet ikke vil påvirke registrerede jordforurening.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Anlægget er et solcelleanlæg uden skadelige virkninger for miljøet.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - Anlægsfasen - Driftsfasen			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt: - Internationalt (Natura 2000):			X		Se under punkt 31 og 34.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Der ingen registreringer på projektarealet. Se dog under punkt 32.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Der ingen registreringer på projektarealet. Se dog under punkt 32.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		Ca. 100 m nord for projektet ligger boligområdet Primulavej. Solcellerne etableres på taget af bestående bygninger, som ligger i et erhvervsområde hvor lokalplanbestemmelserne tillader solceller på tage. (se under punkt 24) Det antages, at projektet på grund af sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke boligområdet i et væsentligt omfang.
Kan projektet påvirke: • Større uforstyrrede landskaber • Bevaringsværdige landskaber • historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. • Beskyttede sten- og jorddiger					<u>Landskab, herunder geologiske landskabstræk:</u> Der er for det aktuelle område ingen landskabsmæssige udpegninger i kommuneplanen. Landskabsvurdering: Det aktuelle område er betegnet som Fjelstrup Landbrugsflade. Karakter, vurdering, målsætninger Karaktertræk Landskabets bærende karaktertræk er den let bølgede moræneflade, variationen af oplevelsen langs kysten nord og syd for Avnø Vig samt de markante vandløb. Områdets mange levende hegn og mindre skove, der er med til at opdele området i middel skala. VURDERING: GOD Dyrkningsmønsteret og den landbrugsmæssige anvendelse af området er i overensstemmelse med naturgrundlaget på morænefladen og de ekstensivt dyrkede arealer langs kysten og tunneldale. Kysten varierer fra skrænter mod nord til flade, sandede strande mod syd. Det geologiske grundlag er let aflæseligt. TILSTAND – GOD Landskabets oprindelse er god. Gårde og bebyggelser i landsbyerne er generelt velholdte, men områdets hegn er tynde. Områdets naturarealer langs vandløb og kyster er i god tilstand.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
					OPLEVELSESVÆRDIER – GOD Området rummer gode udsigtsmuligheder udover Lillebælt og Haderslev fjord. Længere inde området, er der en tydelig fornemmelse af den højtliggende moræneflade. Særlige udsigter ses omkring Sillerup, ved Avnø Vig, langs Kystvejen og ved Sandersvig samt langs den flade kyst ved Ørby og udmundingen af Haderslev Fjord. SÅRBARHED - HØJ Landskabet middel skala og den lille påvirkning af tekniske anlæg gør området sårbart overfor tekniske anlæg og større landbrugsbygninger. Områdets ældre sommerhusområder ligger indpasset i landskabet og de omkringliggende bevoksninger. De nyere sommerhuse ved Sandersvig fremstår mere tydeligt i landskabet, og området vil være sårbart overfor en udbygning af disse, især hvis de kan påvirke den fine visuelle sammenhæng med Lillebælt. Områdets bevaringsværdige landsbyer er sårbare overfor større udbygninger i form af parcelhusudstyknings. MÅLSÆTNING Beskytte Konkret vurdering: Da solcelleanlægget monteres på taget af eksisterende bygninger og bygningshøjden kun forøges med ca. 20 cm, antages det at projektet ikke vil kunne påvirke landskabet i et væsentligt omfang. <u>Museum Sønderjylland:</u> Eftersom projektet ikke indebærer jordarbejder, er en høring af museet ikke påkrævet. <u>Beskyttede diger:</u> Ca. 50 m syd for projektet ligger et beskyttet dige. Med baggrund i projektets placering og beskaffenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke diget i et væsentligt omfang.
Trafik: • Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik? • Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen?	x				

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der for ventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			X		Der for ventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der for ventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der for ventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet					Der for ventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?			På baggrund af det af ansøgeren oplyste og i øvrigt tilgængelige oplysninger vurderes det, at det ikke kan antages at det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt

Dato: 23. september 2022 Sagsbehandler: Peter Müller, Planlægning