

# Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

**Projekt navn:** Etablering af Rugeri på Langkær 50, 6100 Haderslev

**Ansøgningsdato:** 03.02.2023

**Sagsnummer:** 23/3196

## **Status myndighedsvurdering:**

**Vejledning:** Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 03/01/23).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

**Kontakt oplysninger Haderslev Kommune:** For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Klima på e-mail [vvm@haderslev.dk](mailto:vvm@haderslev.dk), eller telefon 74 34 34 34.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektbeskrivelse	Vedlagt som bilag B	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Schotman Hatcheries and Poultryfarms - Att. Erik Wolterinck Europaweg 1, JC Lichtenvoorde Email: <a href="mailto:erik@schotman.nl">erik@schotman.nl</a> Telefon: +31620036590	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	KHL att. Lene Egtved Andersen Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding Email: <a href="mailto:lea@khl.dk">lea@khl.dk</a> Telefon: 7634 1788	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Langkær 50, 6100 Haderslev Matrikel 305, Erlev, Gl. Haderslev	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev	
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Se nedenfor	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Målestok angives: 1:5.000	

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt x

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Miljøvurderingsloven, (LBK nr.4 af 03/01/2023).

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ejendommen er under salg og ejes pt. af ENK Ejendomme ApS, Langkær 50, 6100 Haderslev.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det fremtidige samlede bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Det fremtidige samlede befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Nye arealer, som befæstes ved projektet i m<sup>2</sup></li> </ul>	Der vil kun ske indvendige ændringer i den eksisterende bygning.  <u>Nu + fremtidig:</u>  Bebygget areal: 1.008 m2  Samlet etageareal: 1.008 m2  Befæstet areal herudover: ca. 685 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</li> <li>• Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m<sup>2</sup></li> </ul>	Se pkt. 2 Der er ikke noget der skal nedrives

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektets bebyggede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets nye befæstede areal i m<sup>2</sup></li> <li>• Projektets samlede bygningsmasse i m<sup>3</sup></li> <li>• Projektets maksimale bygningshøjde i m</li> <li>• Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</li> </ul>	
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde</li> <li>• Vandmængde i anlægsperioden</li> <li>• Affaldstype og mængder i anlægsperioden</li> <li>• Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</li> <li>• Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</li> <li>• Håndtering af regnvand i anlægsperioden</li> <li>• Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</li> </ul>	Ikke aktuelt
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</li> <li>• Vandmængde i driftsfasen</li> </ul>	Se vedlagte projektbeskrivelse <i>Bilag B</i>
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farligt affald:</li> <li>• Andet affald:</li> <li>• Spildevand til renseanlæg:</li> </ul>	<p>Se vedlagte projektbeskrivelse <i>Bilag B</i></p> <p>Ansøger supplerende oplyst følgende: Spildevand Det årlige vandforbrug vil ligge på omk. 36.000 m<sup>3</sup>. Det er lidt lavere end først angivet, da der vil blive brugt kølevand til rengøring.</p>

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
<p>Det vurderes at eksisterende vandforsyning godt kan forsyne det årlige vandforbrug. Det antages derfor at projektet kapacitet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.</p> <p>Ejer har sagt at de er sindet til at lave en selvstændig grundvandsboring til forsyning på sigt, men i første omgang vil de anvende eksisterende vandforsyning. Hvis de får lavet en selvstændig grundvandsboring, kræver det en selvstændig VVM behandling.</p>
<p>Affald, kørsel af DAKA. I et tillæg til miljøgodkendelse sagsnr. 09.02.16.P13-10-21, bilag 2, fremkommer at DAKA er miljøgodkendt til at modtage og behandle affald i form af animalske vævsdele.</p>

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</li> <li>• Håndtering af regnvand:</li> </ul>	<p>Spildevandet vil bestå af rengøringsvand og rent kølevand. Mængden af rengøringsvand vil være omkr. 4.000 m<sup>3</sup>. Kølevandet vil være rent (det løber rundt i et lukket system) og vil have en temperatur på 25 grader. Mængden af kølevand afhænger af den udendørs temperatur, men det årlige forbrug vil ligge på omk. 36.000 m<sup>3</sup> (heraf vil 4.000 m<sup>3</sup> blive brugt til rengøring). Schotman er åben overfor alternativ afledning af det rene kølevand eks. ved nedsivning.</p> <p>Restaffald fra produktionen vil være æggeskaller og æg, der ikke er klækket. Der vil blive produceret omkring 6.000 kg affald pr. uge. Affaldet vil blive opbevaret på køl i lukket system ind til afhentning af DAKA. Affald vil blive afhentet dagligt alle ugens hverdage af DAKA.</p>

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
<p>Det vurderes derfor at håndtering af opgaven affaldstype fra produktionen ikke kommer til med at kræve ændringer i bestående ordninger og påvirker ikke miljøet væsentligt.</p> <p>Tilkobling til spildevand kræver en tilslutningstilladelse. Kommunen er sindet at give tilladelsen.</p> <p>På baggrund af det i ansøgning oplyste skønnes det at, spildevandssystemet kan klare afledning af proces spildevand. Det antages derfor at projektet i driftsfasen ikke vil kunne påvirke eksisterende spildevandssystem væsentligt og derfor ikke vil give anledning til væsentlige miljøproblemer i recipienterne.</p>

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	<i>Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10</i>
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			<i>Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.</i>
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	<i>Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.</i>
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			<i>Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.</i>
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	<i>Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.</i>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			<i>Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.</i>
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??	x		<i>Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 17.</i>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		<i>Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		<i>Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	<i>Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.</i>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			<i>Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>

Myndighedsvurdering
Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Jf. projektbeskrivelse
<i>Der vil være støj ifm. ventilation og transport til og fra virksomheden. Ventilationen vil have et støjniveau på omk. 50-60 dB. Ifølge lokalplanen er der tilladt et støjniveau på maks. 70 dB på den pågældende matrikel. lokalplan nr. 15.53-1.</i>
På baggrund af ovenstående antages det at projektet ikke vil give anledning til væsentlige støjgener.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			<i>Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	<i>Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede</i>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	<i>Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.</i>
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	<i>Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.</i>
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X		<i>Hvis »nej«, angiv hvorfor:</i>
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	<i>Hvis »ja«, angiv hvilke:</i>
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Det vurderes at projektet grundet sin beskaffenhed rummes inden for lokalplanens formål. Projektet ligger indenfor Lokalplan nr. 15.53-1
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet er stedafhængigt og er således ikke i konflikt med reglerne omkring kystnærhedszonen. Projektet indebærer ikke at der opføres bygninger eller høje tekniske installationer. Der antages derfor at projektet



Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
ikke vil kunne påvirke kystlandskabet væsentligt.
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 30 m (sø)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Nærmeste registrering af Bilag IV arter er forskellige arter af flagermus ca. 3,4 km N for ejendommen.
33 Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 3,1 km sydøst (Vilstrup Kirke)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 2,2 km vest (Pamhule skov og Stevning Dam)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	<i>Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	<i>Hvis »ja«, angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.</i>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne		x	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Kommunen har ikke kendskab til fredningssager i det aktuelle område.
Det antages at projektet grundet sin beskaffenhed og på grund af afstanden til de beskyttede naturtyper ikke vil kunne påvirke disse væsentligt.
Kommunen har ikke kendskab vedrørende beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer på arter.dk . Eftersom der er tale om ombygning af eksisterende bygning antages det at projektet ikke vil kunne påvirke beskyttede arter væsentligt.
Det antages, at projektet grundet sin beskaffenhed og på grund af afstanden til nærmeste fredningsområde ikke vil kunne påvirke fortidsmindet væsentligt.
Der er ca. 2,2 km, til nærmeste Natura 2000 – område. Der er tale om N 92.0 Pamhule Skov og Stevning Dam. Det antages, at projektet grundet sin beskaffenhed og på grund af afstanden ikke vil kunne påvirke Natura 2000 – området væsentligt.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Pt. Er der ikke udpeget sådanne områder i Haderslev Kommune
Regnvand og spildevand afledes til offentlig kloak. Grundet projektets beskeden størrelse, set i forhold til den eksisterende regnvands- og

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
spildevandsafledning, antages det at projektet ikke medfører væsentlige kumulative påvirkninger.
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.	x				Projektet medfører ikke ændringer i eksisterende bygningsmasse.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> <li>Anlægsfasen</li> <li>Driftsfasen</li> </ul>			x		Se pkt. 6
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet ligger i erhvervsområde
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Afledning af regn og spildevand afledes til offentligt kloaksystem. Det antages derfor ikke at have væsentlig påvirkning
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> <li>Nationalt:</li> <li>Internationalt (Natura 2000):</li> </ul>			x		Se pkt. 34
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Se pkt. 32
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Se pkt. 32

### Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overfladevand:</li> <li>• Grundvand:</li> <li>• Naturområder:</li> <li>• Boligområder (støj/lys og luft):</li> </ul>			x		Overfladevand: Se pkt. 35 Grundvand: Se pkt. 35 Naturområder: Se pkt. 33 og 34 Boligområder: Projektet ligger i et erhvervsområde
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?			x		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger og det vurderes at der ikke er tale om et sårbart område.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			x		Projektet ligger i et erhvervsområde
Kan projektet påvirke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Større uforstyrrede landskaber</li> <li>• Bevaringsværdige landskaber</li> <li>• historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.</li> <li>• Beskyttede sten- og jorddiger</li> </ul>			x		Landskab: Herunder historiske, kulturelle arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. Det antages at, projektet grundet sin beskaffenhed og beliggenhed ikke vil kunne påvirke landskabsforhold i et væsentligt omfang.  Museum Sønderjylland: Museum Sønderjylland er ikke blevet hørt i sagen, eftersom der er tale om allerede etableret bygning.  Beskyttede diger: Der er ingen beskyttede diger i projektområdet.
Trafik: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik?</li> <li>• Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen?</li> </ul>			x		Der forventes ingen væsentlige indvirkning på trafiksikkerhed
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			x		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger

**Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune**

	<b>Ikke relevant</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bør undersøges</b>	
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varighed</li> <li>• Hyppighed</li> <li>• Reversibilitet</li> </ul>					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger

**Myndighedens konklusion – Udfyldes af Haderslev Kommune**

	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		<b>x</b>	På baggrund af det af ansøgeren oplyste og i øvrigt tilgængelige oplysninger vurderes det, at det ikke kan antages at det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt

Dato: 27.02.2023

Sagsbehandler: Magnús Halldórsson, Planlægning