

FL Jord ApS
Sønderholmvej 13
6630 Rødding

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20493191
MALG@haderslev.dk

Sagsident: 24/10917 • 8/7/2024 • Sagsbehandler: Mathias Graversen

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Gram Å

Tilladelse

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Gram Å og er tilløb af Gram Å med vandledning. Krydsningen foretages på matr.nr. 495 og 262, Fole Ejerlav, Fole. Krydsningen foretages i forbindelse med at FL Jord ApS anlægger en vandledning, der fremgår af nedenstående kort.



Figur 1. Oversigtskort, der viser krydsning af vandløbet Gram Å og et tilløb til Gram Å.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 47 samt § 9, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering². Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Vilkår for krydsning med vandledning:

- Ledningsanlægget skal ligge minimum en meter under vandløbets regulativmæssige og faktiske bund.
- Udgifter til ledningsanlægget afholdes af ledningsejeren og er Haderslev Kommune uvedkommende.
- Vedligeholdelse af ledningsanlægget er Haderslev Kommune uvedkommende.
- Krydsningen skal foretages vinkelret på vandløbet, eller i den vinkel som fremgår af kortbilag vedlagt ansøgningen.
- Vedligeholdelse af vandløbsrøret der indebærer gravningsarbejde indenfor respektafstanden på to meter af fjernvarmeledninger, tilgår ejeren af fjernvarmeledning.
- Ledningsejeren har det fulde ansvar for ledningen.
- Der må ikke ske ændringer af vandløbets dimensioner og afstrømningsmæssige forhold.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet, skal det retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Anlægsarbejdet færdigmeldes senest en uge efter færdiggørelse.
- Hvis ledningsanlægget ikke længere skal anvendes til det til ansøgte formål, skal det fjernes.

Sædvanligvis må en tilladelse efter vandløbsloven ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. I denne konkrete sag giver Haderslev Kommune tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Jf. § 30, stk. 1 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering³ kan vandløbsmyndigheden dog efter ansøgning meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Jf. § 30, stk. 2 indebærer bestemmelsen ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Afgørelsen er fremsendt til FL Jord ApS og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside ([Haderslev Kommunes Høringsportal](#)) den 8. juli 2024.

Baggrund og redegørelse

FL Jord ApS har søgt om tilladelse til at krydse Gram Å og et tilløb til Gram Å med en vandledning. Vandledningen etableres i forbindelse med at tilkoble Stampemøllevej 17 og 32 til Fole Vandværk.

Beskrivelse af vandløbene

Gram Å

Gram Å er omfattet af regulativ for Gram Å nedre. Krydsningen af Gram Å er placeret ved st. 31299.

Vandløbet er miljømålsat i statens vandområdeplan for 2021-2027 med miljømålet 'god økologisk tilstand' og 'god kemisk tilstand'. Vandløbets målsætning er er opfyldt.

Haderslev Kommune vurderer, at krydsningen af vandløbet med fjernvarmeledning, ikke vil have væsentlig indvirkning på muligheden for vedligeholde miljøtilstanden.

³ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Matrikulære forhold

Krydsningen af Gram Å er placeret på matr.nr. 495, Fole Ejerlav, Fole. Matriklen er ejet af Haderslev Kommune. Krydsningen af tilløbet til Gram Å foretages på matr.nr. 495, Fole Ejerlav, Fole og matr.nr. 262 Enderupskov, Gram. Matr.nr. 262 Enderupskov, Gram er vejmatr. ejet af Ib Laursen ApS.

Økonomiske forhold

FL Jord ApS afholder alle udgifter forbundet med krydsningerne.

Øvrige bemærkninger

Haderslev Kommune vurderer, at krydsningen med vandledning ikke vil have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Afgørelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med de forhold kommunens skal varetage ifølge vandløbslovens formål, kommuneplanens retningslinjer og regulativerne for Gram Å nedre.

Lovgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 47 samt § 9, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Ifølge sidstnævnte lovbestemmelse må broer, overkørsler eller lignende ikke anlægges uden vandløbsmyndighedens godkendelse, ligesom der ikke må nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Da Haderslev Kommune har vurderet, at krydsning med vandledning ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., samt foretage offentlig høring af projektet og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Der gives tilladelse til opstart/fortsættelse af arbejdet inden klagefristens ophør jf. § 30 stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering. § 30, stk. 1, at vandløbsmyndigheden efter ansøgning kan meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager efter § 5 og § 9 uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Jf. § 30, stk. 2 indebærer bestemmelsen ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget godkendelse.

Øvrig lovgivning

Gram Å og tilløbet til Gram Å er registreret som beskyttede vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3, og enhver tilstandsændring kræver en forudgående dispensation fra kommunen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3. Haderslev Kommune har vurderet, at krydsning med vandledning af vandløbet ikke vil medføre en ændring af vandløbenes naturtilstand. Haderslev Kommune vurderer derfor, at der med de stillede vilkår ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til krydsningen. Haderslev Kommune vurderer desuden, at krydsning med vandledning ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Derfor må der ikke foretages anlægsarbejde i det beskyttede område.

Haderslev Kommune har d. 8.7.2024 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁴ § 18 til etablering af vandledning, hvor der er §3 natur indenfor projektområdet.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er fire uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Sædvanligvis må en tilladelse efter vandløbsloven ikke udnyttes før klagefristen på fire uger er udløbet. I denne konkrete sag giver Haderslev Kommune tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet inden klagefristens udløb. jf. § 30 stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage for herværende afgørelse skal være indgivet **senest den 5.8.2024**.

Gebyr

I henhold til § 21 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan kommunen opkræve et gebyr for behandlingen af sager efter bekendtgørelsens kapitel 2-4, herunder gebyr for krydsning af vandløb. Minimumsgebyr pr. sag udgør i 2023 6.750 kr. Der vil blive fremsendt særskilt opkrævning på gebyr på 6.750 kr. i forbindelse med udsendelsen af herværende tilladelse.

Venlig hilsen

Mathias Graversen
Vandløbsmedarbejder

⁴ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023.

Bilag 1: Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven⁵

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Ved denne afgørelse er klagefristen forlænget med en uge grundet hellig-/fridage omkring jul og nytår.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet.

⁵ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.