Uno-X Danmark A/S
Buddingevej 195
2680 Søborg

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1 A,1
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74342140
hgka@haderslev.dk

24-03-2020 • Sagsident: 19/52849 • Sagsbehandler: Håkon Karlsen

Tilladelse

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til tilslutning og afledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem fra salgstankanlæg hos Uno-X Automat., Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev, matr.nr. 1303, Sdr. Otting under Haderslev.

Tilladelsens indhold:

- Vilkår side 2
- Beskrivelse af indretning og aktiviteter side 4
- Kommunens bemærkninger side 5
- Kommunens vurdering side 5
- Vurdering iht. Habitatbekendtgørelsen side 6
- Høring side 6
- Offentliggørelse side 6
- Klagevejledning side 6
- Underretning side 7
- Bilag side 8

Vilkår
Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tagvand og overfladevand fra bygningerne og de befæstede arealer, samt spildevand fra salgstankanlæg og sanitært spildevand fra beboelsen, beliggende **Aabenraa Landevej 118**, 6100 Haderslev, til det offentlige kloaksystem.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 13 i Spildevandsbekendtgørelsen[1], jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.3[2].

Tilladelse gives under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes, samt under henvisning til de oplysninger, der findes i virksomhedens ansøgning. Supplerende oplysninger fremsendt den 6. marts 2020.

Generelle vilkår

1. Der må afledes følgende typer spildevand fra ejendommen
   - Tagvand fra bygninger og salgstankanlæg
   - Overfladevand fra befæstede arealer
   - Processpildevand fra olieudskillere ved tankanlægget
   - Sanitært spildevand

   Vandet skal ledes til den offentlige spildevandsledning. Der stilles ikke særskilte krav til det sanitære spildevand. Tilslutning skal ske efter anvisning fra Haderslev Kommune, Forsyningen.

2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.

3. Salgstankanlæggets afløbssystem skal udføres og drives som forudsat i ansøgningsmaterialet fra 2019. I øvrigt skal afløbssystemet etableres og drives på en sådan måde, at kravene i Benzinstationsbekendtgørelsen[3] overholdes.

4. Vandet fra påfyldningspladserne skal inden tilslutning til den offentlige kloak passere en tilstrækkelig dimensioneret klasse I koalescens olieudskiller med tilhørende alarm og sandfang.

5. Sandfanget skal minimum have et volumen på 600 liter. Sandfanget skal udformes, så spildevandet tilledes gennem siden.

6. Spildevand og overfladevand må ikke indeholde stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadeligt på kloak- eller renseanlæg eller det ved driften beskæftigede personale. Kommunen kan i den forbindelse kræve, at virksomheden får udført en spildevandsprøve til analyse for forurenende stoffer. Kommunen kan efterfølgende ændre vilkår i denne tilslutningstilladelse.

[1] Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
[2] Bekendtgørelse af lov nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse,
[3] Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg, nr. 1254 af 23. november 2019.

7. Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres, så der ikke er risiko for tilledning til kloaksystemet, dvs. opbevaringen skal ske indendørs på tæt bund uden afløb og med opkant eller sump, der som minimum kan rumme mængden af den største beholder.

8. Ved evt. spild af olie eller kemikalier på befæstede arealer skal væsken/stoffet straks opsamles, f.eks. ved hjælp af velegnede absorberende midler.

9. Alle ændringer i virksomhedens indretning og drift med indflydelse på spildevandsafledningerne skal meddeles til Teknik og Miljø, Haderslev Kommune, inden ændringen foretages.

10. I tilfælde af uheld, der medfører utilsigtet afledning af forurenede stoffer, skal Provas (Haderslev Forsyningsservice A/S) straks underrettes. Uden for normal kontortid skal underretningen ske til driftsvagten på telefon 73 520 520. Alternativt skal underretning ske til alarmcentralen på 112.

11. Teknik og Miljø, Haderslev Kommune, skal orienteres om evt. ejerskifte eller ophør af drift.

Spildevand - drift

12. Drift og tømning af olieudskiller, (genbrugsbrønd) og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
    - • Olieudskiller, (genbrugsbrønd) og sandfang skal tømmes efter behov.
    - • Sandfang, (og genbrugsbrønd) skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
    - • Genbrugsbrønden skal tømmes samtidig med slamfang.
    - • Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm, skal det fjernes.
    - • Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.
    - • Materiale fra sandfang(genbrugsbrønd) og olieudskiller skal bortskaffes efter kommunes anvisning.
    - • Efter tømning skal udskiller fyldes med vand.
    - • Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler.
    - • Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
    - • Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
    - • Pejling/inspektion udføres min. 1 gang årligt.

13. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres inden fortsat brug. Med mindre der alene er tale om fejl på alarmen, skal Haderslev Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.
14. Tilsynsmyndigheden kan forlange en tæthedsprøvning af olieudskilleren, f.eks. hvis olieudskilleren er i dårlig stand.

Egenkontrol

15. Virksomheden skal kunne forvise dokumentation for:
    a. Pejling/inspektion af sandfang (genbrusbrønd) og olieudskiller
    b. Opsamlede og bortskaffede mængder affald fra sandfang, genbrugsbrønd og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning
    c. Funktionsafprøvning af lagtykkelsesalarmer
    d. Rensning og udskiftning af koalescensfilter
    e. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget
    f. Driftsjournalen skal kunne fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende og skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år.

16. Udløb skal forsynes med spærreventil.

Generelle oplysninger
Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Teknik og Miljø, Haderslev Kommune. Dette gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, ændret brug af arealer, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af tilladelsen. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand med de ændrede forhold.

Haderslev Kommune kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige i forhold til recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive meddelt som påbud og der vil være klageadgang.

Beskrivelse af indretning og aktiviteter

Salgstankanlægget beliggende på Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev renoveres. Da der ikke foreligger en tilslutningstilladelse, har Haderslev Kommune fundet det velbegrundet at tage initiativ til at tilvejebringe en udledningstilladelse. På den baggrund har PLANUM A/S på vegne af ejendommens ejer søgt om at aflede spildevandet fra tankanlægget til det offentlige kloaksystem. Både inden og efter renoveringen bliver der til det offentlige kloaksystem ledet tagvand fra bygninger og salgstankanlæg, overfladevand fra befæstede arealer, processpildevand fra olieudskillere ved tankanlægget samt sanitært spildevand fra beboelsen. Efter saneringen vil spildevandet på ejendommen være separeret frem til ejendommens skelbrønd.

Tabel 1: Arealer

Arealer der i dag afvandes til "Fælles ledning "	Ny areal fordeling
Pladsen 1110 m2	Pladsen 1124 m2
Butik 77 m2	Butik 77 m2
Garage 70 m2	Garage 70 m2
Overdækning pumpestander 112 m2	Overdækning pumpestander 98 m2
Værksted 168 m2	Værksted 168 m2

Bolig 125 m2	Bolig 125 m2
Total 1622 m2	Total 1622 m2

Tankanlægget består af følgende:

2 overjordisk Perron Unit/pumpeø med i alt 4 pumpestander samt kortautomat.

Underjordisk 80 m^3 dobbetvægget 3-kammer-tank af godkendt type indeholdende:

Påfyldnings- og standplads udføres i tæt beton med afløb over olieudskiller.

Afløbsplanen kan ses af bilag 1.

Kommunens bemærkninger
Denne tilladelse omfatter udelukkende forhold, der reguleres i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Øvrige tilladelser efter anden lovgivning skal indhentes særskilt.

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område. Kommunens spildevandsledning går til Haderslev renseanlæg.

Vandet fra påfyldningspladserne på tankstationen skal jf. Benzinstationsbekendtgørelsen føres til afløb med olie- og benzinudskiller via sandfang, hvorefter vandet føres til spildevandsledningen.

Der er ansøgt om at etablere et system med olieudskiller på 3 l/s, koalescensfilter og en opsamlingskapacitet på 1.020 liter.

Benzinstationsbekendtgørelsen fastslår at, der skal være afløb fra påfyldningspladsen til benzin- og olieudskiller via sandfang. Og at uddskillersystemet, bestående af benzin- og olieudskiller samt eventuelt magasinbrønd, skal have en opsamlingskapacitet for motorbrændstof på mindst 1.000 liter.

En olieudskiller, som ikke vedligeholdes efter leverandørens anvisninger, kan medføre forurening af jord og grundvand. Der er derfor stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange en tæthedsprøvning af olieudskilleren, f.eks. hvis olieudskilleren er i dårlig stand.

Der gøres opmærksom på, at alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer for afløbsinstallationer.

Kommunens vurdering
Haderslev Kommune finder at det for det ansøgte salgstankanlæg er tilstrækkeligt med en olieudskiller med en opsamlingskapacitet på 1.020 liter med et tilhørende sandfang med en volumen på 600 liter. Haderslev Kommune finder også, at sandfanget skal udformes, så vand ikke tilledes fra oven, da dette vil hvirvle det tilbageholdte sand/slam op og ind i udskilleren. Spildevandet skal tilledes gennem siden. Dette er fastsat med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at virksomhedens spildevand ikke belaster miljøet væsentligt i hverken renseanlæg og/eller de efterfølgende recipienter, når de ovenstående vilkår overholdes.

Vurdering iht. Habitatbekendtgørelsen[4]
Såfremt de fastsatte vilkår i tilladelsen overholdes, vurderes det, at mængden og typen af stoffer der tilledes Haderslev Renseanlæg kan håndteres på renseanlægget. På den baggrund skønner Haderslev Kommune ligeledes, at udledningen kan indeholdes i renseanlæggets udledningstilladelse og ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Udledningen fra Haderslev Renseanlæg er særskilt vurderet efter habitatbekendtgørelsen i anlæggets udledningstilladelse.

Høring
Udkastet til tilladelsen har været i høring hos ansøger og Provas i 2 uger i perioden 9. marts 2020 –23. marts 2020.

Virksomheden og Provas er fremkommet med høringssvar vedrørende vilkår 4, på baggrund af høringssvarene er vilkår 4 ændret, således at det ikke skal ledes regnvand fra taget gennem olieudskiller.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens høringsportal, https://blivhoerthaderslev.dk/hoeringer/.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klageberettigede er enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Fristen for at klage er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, dvs. fristen udløber den 27. april 2020.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. Se mere om gebyrordningen på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

[4] Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Øvrig klageadgang
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter tilladelsen er meddelt eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i dokumenter, der vedrører sagen.

Underretning
Denne tilladelse er sendt til:

- Uno-X Danmark A/S, Buddingevej 195, 2680 Søborg, kunde@center.unox.dk
- Simon Schøler Steffensen. PLANUM A/S. Agerskovvej 7. 8362 Hørning. simon@planum.as
- Provas, Haderslev Forsyningsservice a/s, (info@provas.dk).
- Dansk Fritidsfiskeriforbund (trsmdtr@gmsil.com)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Haderslevafdelingen (dnhaderslev-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Lokalafd. Danmarks Sportsfiskerforbund (sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk og haderslev@dof.dk)
- Forbrugerrådet (fbr@fbr.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk)
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Styrelsen for patientsikkerhed (stps@stps.dk)

Bilag

Bilag 1: Afløbsplan

