



LandSyd A/S
Att. Jørgen Gammelgaard
Ådalen 13A
6600 Vejen

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1a, 1 sal
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74342125
seth@haderslev.dk

18. november 2020 · Sagsident: 20/18546 · Sagsbehandler: Sebastian Theodor Hansen

Tilladelse til krydsning i privat vandløb ved Bugten, 5094 Hejls med fibrekabel

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det private vandløb med fibrekabel på matr.nr. 144 Anslet, Fjelstrup ejerlav.

Tilladelse

Haderslev Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af privat vandløb med et fibrekabel. Krydsningen foretages på matr.nr. 144 Anslet Fjelstrup ejerlav. Krydsningspunktet fremgår af oversigtskort 1. Krydsningen foretages med en 1,5 ton minigraver, med en 25 cm skovl. Fibrekablet skal minimum ligge 50 cm over vandløbets top eller 1 meter under vandløbets faktiske bund. Krydsningerne foretages i forbindelse med etablering af nyt fibrekabel tilhørende Netselskabet Stofa A/S.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ § 47 samt § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering². Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Vilkår:

- Fibrekablet skal minimum ligge 50 cm over vandløbets top, imellem røroverkørslen og vejen eller 1 meter under vandløbets faktiske bund.
- Udgifter til ledningsanlægget afholdes af ledningsejeren (Netselskabet Stofa A/S) og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Vedligeholdelse af ledningsanlægget er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Krydsningen skal foretages vinkelret på vandløbet, eller i den vinkel som fremgår af kortbilag vedlagt ansøgningen.
- Der må ikke ske ændringer af vandløbet dimensioner, og afstrømningsmæssige forhold.
- Der må ikke køres med maskiner i vandløbets bund eller på brinkerne.
- Opbrudt vækstlag (græstørv) på brinker skal genetableres.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet samt vandløbets brinker og 2 meter bræmmer, skal de retableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Krydsningspunktet skal afmærkes med markeringspæle udført i vejrbestandig materiale, placeret i begge sider af vandløbets kronekant. Ledningsejerens identitet skal være påtrykt markeringspælen. Afmærkningen skal vedligeholdes af ledningsejeren.
- Hvis ledningsanlægget ikke længere skal anvendes til det til ansøgte formål, skal det fjernes

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Der meddeles samtidig tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet i henhold til § 30 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering³. Klagevejledning fremgår af bilag 2.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger og lodsejere, og er desuden offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside den 18. november 2020 (<https://www.haderslev.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/>).

Baggrund og redegørelse

LandSyd I/S har på vegne af Stofa A/S den 27. august 2020 søgt om tilladelse til krydsning af et privat vandløb i området ved Anslet strand, med fiberkabel. Krydsningspunktet fremgår af oversigtskort 1 og oversigtskort 2 i bilag 1. Krydsningen kræver en tilladelse efter vandløbsloven. Fiberkabelet bliver placeret imellem røroverkørslen og vejens tracé, med en afstand på minimum 50 cm til toppen af vandløbet eller 1 meter under vandløbets faktiske bund. Det er oplyst, at krydsningen vil blive foretaget med en 1.5 tons minigraver med en 25 cm skovl. Ledningsejer er Stofa A/S, som afholder alle udgifter. Arbejdet var forventet at starte den 15. november 2020 og var forventet at være afsluttet slut november eller start december 2020. Dette er blevet forskudt pga. anden lovgivning og generelt sagsbehandlingstid. Vandløbet, der krydses er et privat vandløb og er omfattet af vandløbsloven. Lokaltiteten, hvor krydsningen foretages svarer omtrent adressen Bugten 8, 6094 Hejls. Vandløbet har på den strækning ikke fastlagt en regulativmæssig bundbredde eller bundkoter, da vandløbet er privat.

Idet krydsningen gennemføres med en 1.5 tons minigraver med en 25 cm skovl etableret imellem røroverkørslen og vejen, er det Haderslev Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold i vandløbet. Vandløbet er miljømålsat i statens vandområdeplan for 2015-2021 med miljømålet "God økologisk tilstand". Vandløbets målsætning er ikke opfyldt, da strækningerne er vurderet til "Ukendt tilstand". Haderslev Kommune vurderer, at krydsningen af vandløbet med fiberkabel ikke vil have væsentlig indvirkning på muligheden for opfyldelse miljømålet i det private vandløb.


Vandløb meanderer, hvorved vandløbets tracé ændrer sig. Vandløbsmyndigheden er ikke ansvarspådragende for følgerne af vandløbets naturlige dynamik. Ledningsejeren kan ikke stille krav om sikring af ledningsanlægget ved fx at fiksere vandløbet i et bestemt tracé. Ledningsejeren skal tværtimod på vandløbsmyndighedens opfordring flytte ledningsanlægget, hvis det i en fremtidig situation kommer til at influere u hensigtsmæssigt på vandløbet, fx ved at være blotlagt i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan aktivt ændre på vandløbets fysiske form eller tracé, gennem en beslutning om regulering eller restaurering af vandløbet. I så fald skal vandløbsmyndigheden afholde de udgifter, der måtte være forbundet med at flytte ledningsanlægget, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til vandløbets fremtidige afvanding eller af hensyn til vandmiljøet.

Matrikulære forhold

matr.nr. 144 Anslet Fjelstrup ejerlav. Matriklen er privat ejet. Ifølge ansøger er der truffet aftale med bredejerne.

³ Bemærk at påbegyndelse af anlægsarbejdet før klagefristen udløber, er på eget ansvar og kan indebære ændringer eller ophævelse af godkendelse, som er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.



Oversigtskort 1. Placering af planlagte krydsning i private vandløb. Grønne punkt viser projekterede krydsning. Blå linje er det private vandløb. Røde streger og tekst er matrikelgrænser og matrikler.

Lovgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens § 47 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni

2016. Ifølge sidstnævnte lovbestemmelse må der ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløb uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Da Haderslev Kommune har vurderet, at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet i stedlige blade og afholde møde i sagen, jf. bestemmelserne i § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016

Forholdet til øvrig lovgivning

Vandløbet og strandeng området er registreret som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og enhver tilstandsændring kræver en forudgående dispensation fra kommunen jævnfør naturbeskyttelseslovens § 3. Haderslev Kommune har givet en § 3 dispensation den 8. oktober 2020, som ikke er blevet påklaget.

Økonomiske forhold

Alle udgifter afholdes af Stofa A/S.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 2). Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog

altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klage for herværende afgørelse skal være indgivet **senest den 16. december 2020**.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Venlig hilsen

Sebastian Theodor Hansen
Vandløbsmedarbejder

Bilag:


Bilag 1: Oversigtskort 2
Bilag 2: Klagevejledning

Tilladelsen er sendt til:

- Stofa A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N, att. Jesper Enevoldsen, jesene@norlys.dk
- LandSyd I/S, Nordre Boulevard 93, 6800 Varde, att. Jørgen Gammelgaard, jg@landsyd.dk
- c/o adresse til matr.nr. 144 Anslet, Fjelstrup,



Bilag 1: Oversigtskort 2



Oversigtskort 2. Teknisk kort over placering af krydsningen. Blå cirkel er placering af krydsningen. Rød stiplede linjer er kabler. Det reelle placering af vandløb er mere mod vest, som vist i oversigtskort 1.

Bilag 2: Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven⁴

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i

⁴ Lov om vandløb (vandløbsloven). Nr. 302 af 9. juni 1982 samt Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.

emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

En tilladelse eller godkendelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.