

Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projekt navn: Etablering af drikkevands- og spildevandsledninger i Damparken, 6100 Haderslev

Ansøgningsdato: 25. maj 2022

Sagsnummer: 22/11699

Status myndighedsvurdering:

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.


Kontakt oplysninger Haderslev Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Klima på e-mail vvm@haderslev.dk, eller telefon 74 34 34 34.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse	Etablering af 285 m spildevandsledning fra eksisterende pumpebrønd med styret underboring og tilbagetrækning af spildevandstrykrør ø 50 mm, tre opstartshuller, tilkobling i brønd samt reetablering af berørte arealer. Etablering af 168 meter drikkevandsledning fra eksisterende målerbrønd i Damparken til modsatte side af hovedvejen med styret underboring og tilbagetrækning af drikkevandsrør ø 40 mm, to opstartshuller samt reetablering af berørte arealer. Underboring etableres 3 boregruber på hver max. 2x2x1,3 meter. Overskudsjord fra boring køres direkte til Jordrens Syd.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Haderslev Kommune, Driftsafdelingen Ved Havnen 15 6100 Haderslev
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Christina Bess Hansen Ved Havnen 15 6100 Haderslev 74 34 23 10 chbh@haderslev.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Damparken, 6100 Haderslev Matr. 4662, 1216 og 7000n Haderslev
Projektet berører følgende kommune eller kommuner:	Haderslev Kommune

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)		

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	<i>Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.</i>
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		<i>Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt 10 – Infrastrukturprojektet, b) Anlægsarbejder i byzoner</i>

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 	Ingen ændringer
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	Ved indtrængende vand i modtager- og afsendergruber, pumpes dette til eksisterende kloak. Der vil således ikke være behov for grundvandssænkning. De øvrige spørgsmål vurderes ikke som værende relevante, da der ikke ændres på arealanvendelsen.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: <ul style="list-style-type: none"> • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden 	Der bliver et minimalt forbrug af råstoffer i anlægsperioden. I forbindelse med underboringen bruges lidt betonit. Der anvendes <20 kbm vand ved underboringerne. Til trykprøvning af spildevandledningen bruges ca. 1 kbm vand. Evt. affald håndteres i henhold til kommunens affaldsplan. Bentonitholdigt affald køres direkte til Jordrens Syd. 0 0 Evt. regnvand ledes væk til via eksisterende kloak.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Tekst		
<ul style="list-style-type: none"> Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	05/23-06/23		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: <ul style="list-style-type: none"> Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen 	0 Ingen produktion. Der grundvandssænkes ikke.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: <ul style="list-style-type: none"> Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: 	Ikke relevant		
Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??	X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)		Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 	X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 	X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 	X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X Hvis »ja«, angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X
28 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
<p>Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt. I kommuneplanen er området udlagt som et rekreativt område.</p> <p>Da det ansøgte ikke påvirker arealanvendelsen vurderes det at der ikke er konflikt med kommuneplanen.</p>
<p>Projektet ligger indenfor søbeskyttelseslinjen, jf. NBL § 16, for Haderslev Dam.</p> <p>I det der er tale om etablering af underjordisk ledningsanlæg og dette ikke medfører varige terrænændringer, er projektet ikke i konflikt med beskyttelseshensynene i NBL § 16. Projektet kræver ikke dispensation.</p>
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
<p>Projektet ligger i kystnærhedszonen. Da projektet er stedafhængigt, er der ikke konflikt med reglerne omkring kystnærhedszonen.</p> <p>Projektet indebærer ikke at der opføres bygninger eller høje tekniske installationer. Der antages derfor at projektet ikke vil kunne påvirke kystlandskabet væsentligt.</p>
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		0 til 45 m, Rørføringen går under kanalen
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X
33 Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		1,85 km nordvest, v. Ejsbøl
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		780 m til Natura 2000 område, mod øst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	
		<i>Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.</i>

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Kommunen er ikke bekendt med rejste fredningssager i det aktuelle område.
Kanalen er registreret som en beskyttet naturtype (sø). Da ledningsanlægget etableres ved styret underboring antages det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke den beskyttede naturtype.
I Danmarks Miljøportal er der registreret forskellige arter af flagermus i det aktuelle område. Det antages at projektet pga. sin beskaffenhed ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke flagermusarterne.
Der er tale om fredningen af Ejsbøl Voldsted. Det antages at projektet pga. sin beskaffenhed og på grund afstanden ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke det fredede område.
Natur- og vildtreservat Haderslev Fjord) ligger ca. 780 m øst for projektet. Projektet er på grund af sin art ikke i konflikt med reservatets formål. Vildtreservatet er oprettet i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om Haderslev Fjord Vildtreservat.
Ca.4 km til Natura 2000 område - N92 Pamhule Skov og Stevning Dam. Det antages at projektet pga. sin beskaffenhed og på grund afstanden ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke Natura 2000 – området.
Ingen bemærkninger
Ligger i et område med drikkevandsinteresser. Det antages at projektet pga. sin beskaffenhed ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke drikkevandsinteresserne.
Projektet ligger i et område for der er registreret jordforurening på vidensniveau 1. Projektet ligger indenfor 250 m bufferzonen for Haderslev Dam.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne		X

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
 <p>Der er for det konkrete projekt krav om en tilladelse efter jordforureningslovens § 8, da projektet udføres i et område med følsom anvendelse. Kommunen er sindet at meddele tilladelsen. I denne forbindelse sker der en høring Region Syddanmark.</p> <p>Projektet forventes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt.</p>
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> Anlægsfasen Driftsfasen 			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> Nationalt: Internationalt (Natura 2000): 			X		Se under punkt 31 og 34
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Se under punkt 32

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter					Se under punkt 32

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og luft): 			X		Vandløb: Projektet forudsætter en krydsningstilladelse, jf. vandløbsloven. Kommunen har meddelt krydsningstilladelse.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke: <ul style="list-style-type: none"> • Større uforstyrrede landskaber • Bevaringsværdige landskaber • historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. • Beskyttede sten- og jorddiger 					<u>Landskab, herunder geologiske landskabstræk:</u> Da der er tale om underjordisk ledningsanlæg, der etableres ved styret underboring, antages det at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af landskabet. <u>Museum Sønderjylland:</u> Museet har udtalt følgende: "Efter det oplyste skal der etableres en drikkevands- og spildevandsledning igennem Damparken i forbindelse med arrangementet Stafet for Livet. Ledningerne skal underbores og er efter det oplyste hhv. Ø50mm (spildevandsledning)og Ø40mm (drikkevandsledning). Dertil kommer boregruber ved start og knæk. Boregruberne omfatter ca. 2x2 meter i 1,3 m dybde. Projektet omfatter dele af matr. 1216, 7000dr og 4662 alle Haderslev ejerlav. Projektet gennemføres uden for middelalderbyen og i opfyldte områder. På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig." <u>Beskyttede diger:</u> Der er ikke registreret beskyttede diger i eller omkring projektarealet.
Trafik: <ul style="list-style-type: none"> • Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik? • Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen? 			X		

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet 					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?			På baggrund af det af ansøgeren oplyste og i øvrigt tilgængelige oplysninger vurderes det, at det ikke kan antages at det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt

Dato: 2. juni 2022

Sagsbehandler: Peter Müller, Planlægning