

Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projekt navn: Opførelse af solcelleanlæg på tag - erhvervsmæssig

Ansøgningsdato: 25. maj 2022

Sagsnummer: 22/11705

Status myndighedsvurdering:

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).


Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.


Kontakt oplysninger Haderslev Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Klima på e-mail vvm@haderslev.dk, eller telefon 74 34 34 34.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse	<p>Solcelleanlægget monteres på taget af de eksisterende staldbygninger. Solcellerne følger taghældningen, som er 19 grader og monteres på den sydlige side af tagene. Arealet af solcelleanlægget bliver ca. 2.800 m².</p> 

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Rasmus R. Martensen, Forretgårdvej 14, 6100 Haderslev Mobil +45 61 74 29 53 Mail: rasmus@moltrupagro.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Christoffer Ovesen Hejrevej 39 3., 2400 København NV 40857777 cho@viasol.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Forretgårdvej 14, 6100 Haderslev, Moltrup Ejerlav, Moltrup 151
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller	Haderslev Kommune

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	 <p>Et oversigtskort i målestok 1:50.000, der viser området omkring Sønderjyske Motorvej, Søllelev og Moltrup. Søllelev er markeret med en cirkel. Kortet viser landbrugsarealer, vandløb og bygninger. Sønderjyske Motorvej løber diagonalt gennem området. Søllelev er beliggende mellem Moltrup og Bramdrup.</p>	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	<div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <p>Denne tegning må ikke kopieres, overføres eller anvendes til andet formål</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> KHL Flerkæde Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk </td> <td style="width: 33%;"> Byggeselskabet Svend Erik Mortensen Møllevangvej 27 6100 Haderslev Tlf.: 7453 1049 Mobil: 2388 3699 E-mail: hylsiger@mail.tele.dk </td> <td style="width: 33%;"> Emnet: Søskeder Tegningstype: Skæftningsplan Tegningsnummer: M-3074531045-03-0 MÅL: 1:2000 Dato: 24. marts 2022 Bruttoareal, m²: UDBENYTTET: MÅL ER PÅ </td> </tr> </table> </div>	KHL Flerkæde Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk	Byggeselskabet Svend Erik Mortensen Møllevangvej 27 6100 Haderslev Tlf.: 7453 1049 Mobil: 2388 3699 E-mail: hylsiger@mail.tele.dk	Emnet: Søskeder Tegningstype: Skæftningsplan Tegningsnummer: M-3074531045-03-0 MÅL: 1:2000 Dato: 24. marts 2022 Bruttoareal, m ² : UDBENYTTET: MÅL ER PÅ
KHL Flerkæde Niels Bohrs Vej 2 6000 Kolding T: 76 34 17 00 F: 76 34 17 01 E: khl@khl.dk	Byggeselskabet Svend Erik Mortensen Møllevangvej 27 6100 Haderslev Tlf.: 7453 1049 Mobil: 2388 3699 E-mail: hylsiger@mail.tele.dk	Emnet: Søskeder Tegningstype: Skæftningsplan Tegningsnummer: M-3074531045-03-0 MÅL: 1:2000 Dato: 24. marts 2022 Bruttoareal, m ² : UDBENYTTET: MÅL ER PÅ		

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt 3 – Energiindustrien, a) Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherre ejer arealer
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 	Arealet af solcelleanlægget bliver ca. 2.800 m ² på eksisterende tag
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	Anlægget fylder areal angivet i punkt 2 og vil have en afstand til tagflade på 0,12 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: <ul style="list-style-type: none"> • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden 	Det affald der bliver genereret består af indpakning af materialer og kan betegnes som småt brændbart.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
<ul style="list-style-type: none"> Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: <ul style="list-style-type: none"> Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen 	Ikke relevant for denne ansøgning
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: <ul style="list-style-type: none"> Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: 	Affald er småt brændbart

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		<i>Hvis »nej«, gå til pkt. 17.</i>
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		<i>Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		<i>Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X	<i>Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.</i>
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		<i>Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)		<i>Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.</i>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 	X	<i>Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede</i>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 	X	<i>Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.</i>
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 	X	<i>Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.</i>
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X	

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Tekst		
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			6.200 meter
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Rødrygget tornskade
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt og der er ingen kommuneplanramme for området.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ca. 250 meter til overdrev sydvest for projektet. Det antages at projektet på grund af sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke den beskyttede naturtype væsentligt.
Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer i Danmarks Miljøportal, Naturdatabasen. På grund af projektets beskaffenhed og placering vurderes det, at der ikke er risiko for negativ påvirkning af evt. forekomst af arterne.
Cirka 850 m til kirkefredningen for Moltrup kirke, nordøst for projektet. Det antages at projektet på grund sin beskaffenhed og på grund af afstanden ikke vil kunne påvirke fredningen væsentligt.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		3.100 meter
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		<i>Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		<i>Hvis »ja«, angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.</i>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Cirka 4000 m til Natura 2000-område N 92 Pamhule Skov og Stevning Dam. Det antages at projektet på grund af sin beskaffenhed og afstanden ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt.
Ingen bemærkninger
Ligger i et område med drikkevandsinteresser. Det antages at projektet på grund af sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke grundvandsinteresserne væsentligt.
Der er ikke registreret jordforurening i det aktuelle område.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> • Anlægsfasen • Driftsfasen 			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> • Nationalt: • Internationalt (Natura 2000): 			X		Se under punkt 31 og 34.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Se under punkt 32.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Se under punkt 32.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og luft): 			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke: <ul style="list-style-type: none"> • Større uforstyrrede landskaber • Bevaringsværdige landskaber • historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. • Beskyttede sten- og jorddiger 					Landskabet, herunder geologiske landskabstræk: Solcelleanlægget monteres på taget af de eksisterende staldbygninger. Solcellerne følger taghældningen, som er 19 grader og monteres på den sydlige side af tagene. Med baggrund i dette antages det at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke landskabet. Museum Sønderjylland: Idet projektet ikke indebærer gravearbejder, er det vurderet, at en høring af museet ikke er påkrævet. Beskyttede diger: Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.
Trafik: <ul style="list-style-type: none"> • Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik? • Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen? 	X				
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Afstanden til nærmeste beboelsesejendom er cirka 110 m. Anlægget etableres på eksisterende staldbygninger og der forventes ikke væsentlige miljøpåvirkninger. Med baggrund i dette er det vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboejendommene, hvorfor disse ikke er blevet hørt.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet 					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		x	På baggrund af det af ansøgeren oplyste og i øvrigt tilgængelige oplysninger vurderes det, at det ikke kan antages at det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt

Dato: 9. juni 2022

Sagsbehandler: Peter Müller, Planlægning