



Christian Jørgensen
Knud Skovvej 5
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 74342139
pemu@haderslev.dk

Dato: 23. august 2021 · Sagsident: 21/10784 · Sagsbehandler: Peter Müller

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af minivådområde på matr.nr. 247a Knud, Fjelstrup på adressen Knud Skovvej 5, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 13. oktober 2020 modtaget en ansøgning fra Christian Jørgensen om etablering af minivådområde på Knud Skovvej 5, 6100 Haderslev, matr.nr. 247a, Knud Fjelstrup, inkl. VVM-screening af projekt. Ansøgningen var fuldt oplyst den 31. maj 2021.

Afgørelse

Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etablering af projektet, idet det vurderes, at projektet ikke kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 973 af 25/06/2020, med senere ændringer

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Det ansøgte projekt

Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Ansøgningen omfatter etablering af minivådområde på matr.nr. 247a Knud, Fjelstrup. Matriklen ses på nedenstående matrikelkort.



Figur 1: Matr.nr. 247a Knud, Fjelstrup.

Minivådområder er et slags filter, som renser drænvand for kvælstof og fosfor før udledning til recipient og vandmiljø. De fungerer i praksis ved at man udnytter områdets terræn til at etablere minivådområdet uden at der er behov for at pumpe vand dertil. Drænvandet ledes ind i anlægget fra eksisterende brønd eller alternativt direkte via drænledningen. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningstrappe eller iltes i en brønd, hvorefter det tilkobles det eksisterende dræn. Entreprenøren har metodefrihed og den faktiske udformning afgøres af, hvad der er praktisk muligt

Minivådområdet anlægges i et mindre område af et areal, der benyttes til landbrugsdrift, og har et samlet vandspejlsareal på 3.089 m² fordelt på seks bassiner.



Figur 2: Minivådområdet i projektet.

I dette projekt er drænoplandets størrelse ca. 29,85 ha. Det er estimeret, at der udledes 29,9 l pr. sek. drænvand ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet kan variere betydeligt fra afstrømnings-sæson til afstrømnings-sæson. Drænsystemet afvander til Knud Bæk, som afvander til Avnø Vig og Lillebælt.



Figur 3: Drænopland til minivådområde.

Ca. 8 m syd for minivådområdet findes en § 3-beskyttet eng og beskyttet vandløb Knud Bæk, som minivådområdet afvander til. Minivådområdet ligger 250 m sydvest for en § 3-beskyttet sø, som det ses på kortene i figur 4 nedenfor.



Figur 4: § 3-beskyttede naturtyper tæt ved projektområdet.

Partshøring

Haderslev Kommune har foretaget en høring af udkast til afgørelse, hvor ansøger, bygherres konsulent og udvalgte lodsejere er blevet hørt.

Museum Sønderjylland er blevet hørt i henhold til Museumslovens § 25.

Museet vurderer, at der på baggrund af anlæggets placering vil være **stor risiko** for at træffe væsentlige, jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af Museumslovens § 27, i forbindelse med anlægsarbejdet. Museet anbefaler derfor, at anlægsarbejdet bliver fulgt af en arkæolog, således at eventuelle fortidsminder vil kunne registreres samtidig med anlægsarbejdet.

På baggrund af VVM-screeningen har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at miljøpåvirkningerne ved projektet anses at være af underordnet og begrænset betydning og at anlægget derfor ikke skal gennem en egentlig VVM-proces.

Begrundelse for afgørelsen

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter og skal i henhold til miljøvurderingslovens § 21 screenes for eventuel VVM-pligt.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i projektet, som det er beskrevet i ansøgningen, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Afgørelsen er truffet efter relevante kriterier i miljøvurderingslovens § 21 og bilag 6. Det er vurderet, om projektet, på grund af dets art, dimensioner eller placering, må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet (VVM-pligt).

Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet antages **ikke** at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM-pligt).

Afgørelsen begrundes ud fra, at projektet ikke vil medføre konsekvenser for det omkringliggende miljø. Det er især fundet relevant at foretage vurdering af projektet i forhold til natur, overfladevand, grundvand, landbrug og landskab og arkæologi.

Natur

Projektet er beliggende i en afstand af ca. 8 m til nærmeste § 3-beskyttede eng og vandløb (Knud Bæk), syd for projektområdet.

Minivådområdet afvander til det beskyttede vandløb Knud Bæk, som under eksisterende forhold. Forholdene omkring afledning af drænvand, hvad angår vandmængder og flow, ændres ikke i forhold til den nuværende udledning af drænvand. Anlægget renser og ilter drænvandet, men har ikke nogen forsinkende effekt på afledningen. Der vurderes således ikke at ske tilstandsændringer for det beskyttede vandløb.

Der er ikke kendskab til eller registreret Bilag IV arter i området. Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV arter.

Området er ikke beliggende inden for Natura 2000-område og nærmeste Natura 2000-område er Lillebælt (SAC96), som findes i en afstand af ca. 1 km. Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder.

Arealet, hvor minivådområdet ønskes etableret er i kommuneplanen udpeget som en del af en potentiel økologisk forbindelse. Nye vådområder kan indgå som trædesten og som potentielle levesteder i landbrugslandet og således have positiv effekt på biodiversiteten.

Anlægget vurderes ikke at påvirke den potentielt økologiske forbindelse negativt, da anlægget ikke vil medføre en barriere for dyr og planter spredning

VVM-screeningen forudsætter,

- at der ikke sker rydning eller anlægsarbejder inden for § 3-beskyttet naturområder eller vandløb, samt at der ikke udlægges overskudsjord, afskåret grøde eller andre materialer på arealer med beskyttede naturtyper, herunder engen.
- at det eksisterende udløb til vandløbet benyttes og at vandløbets fysiske tilstand ikke ændres uden tilladelse fra Haderslev Kommune iht. Naturbeskyttelsesloven.
- at der ved anlægsarbejdet udvises forsigtighed, således at engen ikke lider skade.

Overfladevand

Drænvandet ledes efter rensning i minivådområdet, der reducerer udvaskning af kvælstof og fosfor, til det beskyttede vandløb Knud Bæk. Der udledes til Knud Bæk som under eksisterende forhold. Anlægget ændrer ikke på udledning for så vidt angående flow og volumen og vurderes ikke at medføre påvirkning af hydrauliske forhold i vandløbet.

Der er ingen risiko for okkerudledning i projektområdet, og en lille del af projektområdet etableres i et område uden risiko for okkerudledning (klasse IV).

Vandløbet er miljømålsat i statens vandområdeplan som "God økologisk tilstand", hvor vandløbet er vurderet som "Moderat økologisk tilstand". Vandløbsmyndigheden vurderer at etablering af et minivådområde ikke forhindrer miljømålsætningen, men tværtimod vil kunne hjælpe på vandkvaliteten.

Etableringen af minivådområdet vurderes ikke at medføre påvirkning af Knud Bæk. Behandling af drænvand i et minivådområde med geniltning inden tilbageledning til hoveddrænet vurderes at kunne have positiv effekt for vandmiljøet i det beskyttede vandløb Knud Bæk.

VVM-screeningen forudsætter,

- at der ikke sker rydning eller anlægsarbejder inden for beskyttet vandløb, samt at der ikke udlægges overskudsjord, afskæres grøde eller andre materialer på arealer med beskyttede naturtyper, herunder vandløbet.
- at der opnås en vandløbsretlig godkendelse for minivådområdet.
- at det eksisterende udløb til vandløbet benyttes og at vandløbets fysiske tilstand ikke ændres uden tilladelse fra Haderslev Kommune iht. Naturbeskyttelsesloven.
- at der ikke ændres i hverken flow eller volumen af drænvand, der tilledes vandløbet Knud Bæk, men at der alene er sket rensning og iltning af vandet inden det ledes til vandløbet.

Grundvand

Projektet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Området er ikke udpeget som indsatsområdet mht. nitrat eller udlagt som nitratfølsomt område.

Etableringen af minivådområdet vurderes ikke at medføre væsentlig negativ påvirkning af grundvand og grundvandsdannelse. Projektet forventes at påvirke grundvandet positivt mht. nitrat, da minivådområdet tilbageholder nitrat.

Det oplyses, at der ikke vurderes at være behov for grundvandssænkning ifm. projektet.

VVM-screeningen forudsætter,

- at Haderslev Kommune ansøges om tilladelse efter okkerloven, ved behov for grundvandssænkning.

Landbrug og landskab

Projektet er beliggende i landzone. Arealet vil efter etableringen af minivådområdet fortsat indgå som en del af landbrugsdriften.

Grundet placering i landzone er det efter planlovens § 35 nødvendigt med landzonetilladelse til ændret anvendelse af arealet.

Minivådområdet etableres i et frugtbart morænelandskab omkring kote 12, men i et område, hvor terrænet stiger stødt mod nord til det når kote 40 stik vest for Sandersvig. Landskabet er generelt forholdsvis kupe-ret med bakketoppe og ådale, samt skrånende ned mod Avnø Vig mod øst.

VVM-screeningen forudsætter,

- at der af Haderslev Kommune opnås landzonetilladelse til etablering af minivådområdet.

Arkæologiske værdier

Både de kendte og ukendte jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens § 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkaldet Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.

Museum Sønderjylland har på baggrund af anlæggets placering vurderet, at der inden for projektområdets berørte areal er **stor risiko** for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder, som er beskyttet ved museumslovens § 27, ved anlægsarbejder. Museet anbefaler derfor at anlægsarbejdet bliver fulgt af en arkæolog, således at eventuelle fortidsminder vil kunne registreres samtidig med anlægsarbejdet. Bygherre skal selv henvende sig til Museum Sønderjylland herom.

Da det samlede areal der berøres af projektet er over 5.000 m², skal udgifterne til forundersøgelse afholdes af Bygherre jf. Museumslovens § 26 stk. 2. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af Bygherre.

Projektet vurderes således **ikke** at være VVM-pligtigt.

Det ansøgte projekt, den samlede begrundelse for afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema Bilag A.

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Øvrige bemærkninger

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge om den påtænkte ændring jf. miljøvurderingslovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen skal miljøvurderes.

En afgørelse efter miljøvurderingsloven bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Offentliggørelse

[Afgørelsen vil blive offentliggjort på Haderslev Kommunes hørings- og afgørelsesportal.](#) Dette forventes at ske den **23. august 2021**.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage indsendes ved anvendelse af den digitale selvbetjening via Klageportalen. [Du finder et link til Nævnenes Hus her: www.naevneneshus.dk](#) [Du kan også få adgang til Klageportalen via www.borger.dk](#) eller [via virksomheden.dk](#). Du logger på Klageportalen med NemID. I Klageportalen sendes din klage automatisk til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Haderslev Kommune sender klagen videre til behandling i klagenævnet via Klageportalen.

Når klagen sendes, betales et gebyr i Klageportalen. [Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk](#) Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk](#).

Se mere om klage regler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at den påklagede afgørelse ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53.

Søgsmålsvejledning

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger, jf. § 54.

Aktindsigt

Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven¹, offentlighedsloven² og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger³ er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Anmodning om aktindsigt kan rettes til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til e-mailadressen post@haderslev.dk

Ligeledes skal kommunen efter persondataloven⁴ gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på 74 34 34 34 eller på e-mailadressen vvm@haderslev.dk

Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger

Bilag:

- Bilag A - VVM-screening
- Bilag B - Ansøgningen

Kopi til: Peter Aalykke Jensen, bygherres konsulent, Sønderjysk Landboforening (paj@slf.dk)

¹ Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

² Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov nr. 145 af 24/02/2020

³ Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017

⁴ Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Lov nr. 502 af 23. maj 2018