

Notat vedr. screening af nyt sommerhusområde ved Hejsager Strandvej (Forslag til lokalplan 22-1) i forhold til mulige indvirkninger på fuglearter på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F47

Naturplan/JMH/16.02.2011

Baggrund

På foranledning af Haderslev Kommune er arealer i og omkring Halk Nor besigtiget den 7. februar 2011. Formålet er at vurdere mulige forstyrrelses effekter på fuglearter på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde F47 (Lillebælt) ved eventuel etablering af nyt sommerhusområde ved Hejsager Strandvej (Forslag lokalplan 22-1) /1/.

F47 indgår som del af Natura 2000 område N122 (Lillebælt).

De centrale arealer blev besigtiget sammen med Jørn Sørensen (JS), der er repræsentant for Dansk Ornitologisk Forening i Haderslev Kommune og fugletæller for Danmarks Miljøundersøgelser (trækfugle). JS har stort kendskab til områdets fugleliv gennem mange årlige besøg på stedet.

Formålet med besigtigelsen var at få opdateret viden om fuglelivet og at få udpeget de væsentligste kerneområder for fuglene i Halk Nor. Desuden var det formålet at få overblik over de væsentligste forstyrrelses effekter som følge af rekreativ udnyttelse af området.

Udpegningsgrundlag

Følgende fuglearter er ifølge basisanalysen anført på udpegningsgrundlaget for F47. Det er disse arter, som danner baggrund for screeningen.

Y: Ynglende art.

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydnende antal.

Sangsvane (T)
Bjergand (T)
Ederfugl (T)
Hvinand (T)
Toppet skallesluger (T)
Havørn (Y)
Rørhøg (Y)
Engsnarre (Y)
Plettet rørvagtel (Y)
Klyde (Y)
Brushane (Y)
Fjordterne (Y)
Havterne (Y)
Dværgterne (Y)
Mosehornugle (Y)



F47 med placering af det påtænkte sommerhusområde vist med rød cirkel.

Projektbeskrivelse

Placeringen af det påtænkte sommerhusområde i forhold til F47 fremgår af kortet øverst på siden.

Det påtænkte sommerhusområde udgør ca. 7 ha, og består mest af marker på skrånende terræn. Mod nord afgrænses området af det åbne land, et vandværk og en landbrugsejendom. Mod vest og øst grænser området op til markarealer og mod syd til vej og en mindre bæk, Ulvkær Bæk.

Afstanden til den nærmeste grænse af F47 er cirka 230 m og til de mest centrale dele af F47 cirka 1- 2 km.

Arealerne vil blive brugt til udstykning af privatejede sommerhuse, med grundstørrelser på minimum 1200 m² inklusive andel af fælles friarealer. Et areal ned mod Ulvkær Bæk må kun anvendes som grøn korridor.

Der må opføres ét sommerhus med sekundære bygninger på hver grund. Det er hensigten at den nye bebyggelse skal fremstå diskret i landskabet. Beboelsesbygningen må ikke overstige 5 m, og bygningerne skal overvejende udføres i træ og males i traditionelle træværksfarver.

Det oplyses af kommunen, at der vil blive opført cirka 35 sommerhuse, hvilket kan sammenholdes med, at der i forvejen er cirka 400 sommerhuse på private hænder ved Hejsager Strand.

Beskrivelse af området

Halk Nor omfatter ifølge basisanalysen 59,9 ha marin naturområde og 250 ha land /2/.

Der er tale om en kombineret brakvandssø og kystlagune med strandenge og længst fra havet områder med rørskov. Noret ligger i tæt tilknytning til Sandvig i Lillebælt, afgrænset af krumodder og med udveksling gennem tidevandsrender og udløb gennem strandengene. Saltholdighed i noret er primært reguleret af indstrømmende saltvand ved højvande, til tider kan der være tale om næsten marine tilstande. Noret modtager desuden ferskvand fra to tilløb, Majbæk og Ulvkær Bæk.

Strandsøerne, strandengene og rørsumpene i noret er rigt på eng- og vandfugle. Store områder har været kontinuerligt afgræsset i mange år, det har medført en struktur på strandengene, som er meget velegnet for fugle tilknyttet lav vegetation. Desuden er vandområderne gode fouragerings- og rasteområder for vandfugle.


Ifølge basisanalysen tæller ynglefuglene blandt andet havterne, som er anført på udpegningsgrundlaget som ynglefugl. Desuden er noret angivet som potentielt yngleområde for brushane, som også er anført på udpegningsgrundlaget, samt for den sjældne engryle. Sidstnævnte art er ikke med på udpegningsgrundlaget for F47, men den er anført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, hvilket betyder, at den sandsynligvis vil blive medtaget, hvis den i fremtiden begynder at yngle i området.

Ved besigtigelsen den 7. februar blev der registreret arter som snespurv, sanglærke, strandskade, stor regnspove, sangsvane, pibeand, toppet skallesluger, hvinand og gråand.

De fleste vandfugle opholdt sig i de lavvandede områder centralt i noret på nordsiden af lagunesøen. På selve lagunesøen blev der set enkelte sangsvaner.

Der blev ikke foretaget en egentlig optælling ved besigtigelsen, men generelt var antallet af fugle forholdsvis lavt, med under 10-20 individer af de mest talrige arter.

Som supplement til basisanalysen oplyser JS, at havterne yngler med cirka 20 par på strandengene mellem lagunesøen og kysten. Der er mistanke om, at klyder yngler i området nord for lagunesøen, idet der de senere år er set cirka 5 par i området gennem hele yngletiden. Rødben og strandskade yngler i noret med cirka 5 par årligt. I den sydøstlige del af området mellem lagunesøen og kysten yngler 1-2 par stor præstekrave. Desuden er noret ynglested for viber i ukendt antal. Vigtige kerneområder for udvalgte arter er vist på luftfoto øverst side 4. Af trækfugle oplyser JS, at der til tider opholder sig cirka 300 sangsvaner på markerne omkring noret. Arten raster kun i noret i lavt antal. De øvrige trækfugle på udpegningsgrundlaget opholder sig mest på havet uden for noret.



F43 med indtegning af vigtige kerneområder for udvalgte arter på udpegningsgrundlaget for F43 samt indtegning af de væsentligste forstyrrelseselementer.

Rød stiplede linje: gåtur (uafmærket) langs markvej og kysten fra skydeterrænet ved Halk Klint.

Gul stiplede linje: Meget benyttet gå- eller løbetur (uafmærket) fra Hejsager Strand.

Rød optrukket linje: husdyrhegn med låge.

Rød cirkel: Projektområdet.

Nuværende rekreativ brug af området

Den nuværende rekreative brug af området er vist på luftfoto øverst på siden.

De væsentligste aktiviteter af relevans for fuglelivet består i gæster, som vandrer langs stranden og på forlandet oven for stranden, med udgangspunkt fra skydeterrænet ved Halk Klint og fra Hejsager Strand. Typisk går man ud til udløbet fra lagunen, som er så dybt, at det normalt ikke kan krydses.

Færdselen med udgangspunkt fra skydeterrænet er ifølge JS årsag til det største pres på fuglelivet. En del gæster vandrer ud til udløbet langs et kørespor meget tæt på de dele af strandene, som er mest velegnede som ynglested for engfugle. På gode dage i weekender i fuglenes yngletid ses typisk op mod 5 hold personer mellem skydeterrænet og udløbet, i løbet af 2-3 timer. Cirka en fjerdedel medbringer hund, som ofte får lov at løbe frit rundt på stranden.

Endnu flere personer går ud mod udløbet fra Hejsager Strand. Dette giver ikke samme pres på fuglene, fordi de gående bremser af udløbet og ikke kan komme videre herfra ud på strandene og hen til lagunesøen. Den intense brug af kysten med udgangspunkt fra Hejsager Strand blev bekræftet af observationer i forbindelse med besigtigelsen. I løbet af cirka én time blev der registreret en

kondiløber og et hold gående gæster i dette område, på trods af meget hårdt og koldt vejr. De gående gæster havde medbragt en hund, som løb frit rundt mellem kysten og udløbet.

JS oplyser, at der kun sjældent foregår færdsel i de øvrige dele af noret. I næsten alle tilfælde drejer det sig om private ejere, som tilser dyr. En enkelt gang er der set dragesurfer på lagunesøen.

Det formodes, at de fleste gæster og beboere i sommerhusområdet primært bruger stranden ved Hejsager som fritidsområde. Desuden benyttes Hejsager Strand af mange gæster fra nærområdet, herunder Haderslev.

Det er uvist, i hvilken grad sommerhusgæster fra Hejsager Strand besøger skydeterrænet, og hvor mange af disse, der i givet fald vandrer ud mod udløbet. Sandsynligvis drejer det sig om et meget begrænset antal. Det formodes, at en stor del af gæsterne ved skydeterrænet kommer længere borte fra eller fra den nærliggende campingplads ved Halk Strand.

Der er ikke søgt oplysninger om jagt og lignende i området, da dette ikke er relevant for vurderingen af det nye sommerhusområde.

Ændringer i rekreativ brug som følge af projektet

Der vil sandsynligvis ikke ske færdsel fra det påtænkte sommerhusområde direkte ind i F43, selvom den vestlige grænse af F43 ligger tæt på. Det skyldes, at naturområdet i denne del er meget utilgængeligt som følge af husdyrhegn og flere våde moser.

Et eventuelt nyt sommerhusområde vil først og fremmest betyde større pres på strandområdet ved selve Hejsager Strand og langs kysten ud mod udløbet fra vest.

Med udgangspunkt i, at det eksisterende sommerhusområde med cirka 400 boliger forøges med cirka 35 nye sommerhuse og sammenholdt med, at der også kommer mange gæster udefra, herunder fra Haderslev, skønnes det øgede pres på kysten ved Hejsager Strand og den vestlige del af F43 at blive max. 5-8 %.

Det forøgede pres langs kysten i F43 med udgangspunkt fra skydeterrænet vil blive væsentlig lavere, da beboerne i sommerhusene ikke primært er fokuseret på dette område.

Mulige påvirkninger af fuglearter på udpegningsgrundlaget for F43

Bortset fra sangsvane blev ingen af de anførte fuglearter på udpegningsgrundlaget for F47 set på arealerne ved besigtigelsen. Hvinand og toppet skallesluger blev set flyvende over havet ud for noret.

Dykænder

Noret vurderes at være af begrænset betydning for trækgæster som bjergand, ederfugl, hvinand og toppet skallesluger. De fleste dykænder opholder sig langs kysten eller ude på havet. Øget forstyrrelse som følge af det påtænkte nye sommerhusområde ved Hejsager Strand vil ikke kunne få indvirkning på dykændernes bevaringsstatus i F43.

Sangsvane (T)

Sangsvanerne i området fouragerer overvejende på dyrkede marker omkring noret. Et mindre antal raster også på lagunesøen i noret. Den øgede forstyrrelse som følge af det påtænkte nye sommerhusområde ved Hejsager Strand vil ikke få negativ indvirkning på sangsvanernes bevaringsstatus i F43, da forstyrrelsen primært vil ske i den vestlige del af området langt fra sangsvanernes opholdssteder.

Havørn (Y)

Yngler ikke i selve noret, men arten bruger området til fouragering året rundt. Havørn lever blandt andet af fugle som gæs og ænder, der kan bruge laguneområdets kyste, søer og strandenge fødesøgningsområder. Det vurderes, at den øgede forstyrrelse som følge af det påtænkte nye sommerhusområde ved Hejsager Strand ikke vil få indvirkning på havørnens muligheder for fortsat at bruge området til fouragering. Den øgede forstyrrelse vil primært ske i den vestlige del af området i god afstand fra de bedste fødesøgningsområder i den centrale del af noret og ved lagunesøen.

Rørhøg (Y)

Yngler sandsynligvis med mellemrum i den nordlige del af noret, hvor der er områder med opvokset rørskov. Arten bruger jævnlige hele området til fødesøgning. Den øgede forstyrrelse som følge af det påtænkte nye sommerhusområde ved Hejsager Strand vil ikke få indvirkning på rørhøg. Mulige ynglesteder ligger langt fra kysten. Desuden vil den øgede forstyrrelse primært ske i den vestlige del af området i god afstand fra de bedste fødesøgningsområder i den centrale del af noret og ved lagunesøen.

Engsnarre (Y)

Er så vidt vides ikke registreret i noret. Engsnarre yngler i fugtige enge med en naturlig og varieret flora og en relativ høj græsvegetation uden træer og buske. Arten opholder sig næsten kun i vegetation med en højde på mellem 20 og 50 cm, som den kan skjule sig i /3/. På grund af omfattende afgræsning er der ikke umiddelbart velegnede yngleområder for arten i Halk Nor. Som følge heraf vurderes projektet at være uden betydning for arten.

Plettet Rørvagtel (Y)

Der er ikke velegnede yngleområder for denne art i Halk Nor. Et nyt sommerhusområde ved Hejsager Strand vil ikke kunne få indflydelsen på artens status som ynglefugl i F47.

Klyde (Y)

Har formodentlig ynglet de seneste år i Halk Nor med op til cirka 5 par. Denne antagelse bygger på, at der ifølge JS er set cirka 10 fugle i området gennem fuglenes yngletid. Det formodede yngleområde findes omkring de lavvandede nordlige dele af lagunesøen, jf. luftfoto side 4. Ifølge lokale kriterier for gunstig bevaringsstatus skal der være en uforstyrret radius af 300 meter omkring kolonier af denne art i perioden 15. marts-15. juli /3/. Det vurderes, at dette kriterium for tiden ikke er opfyldt for alle artens potentielle yngleområder i Halk Nor især på grund af færdsel langs kysten med udgangspunkt fra skydeterrænet forværret af gæster, som medbringer løsgående hunde. Det formodede yngleområde ligger mere end 350 meter fra kysten, muligvis som følge af forstyrrelser på grund af færdsel. Uden forstyrrelser kunne arten sandsynligvis udvide sit potentielle yngleområde i noret. Den mulige ekstra forstyrrelse langs kysten ud fra skydeterrænet som følge af det påtænkte sommerhusområde ved Hejsager Strand vil være meget begrænset i forhold til det nuværende forstyrrelsesniveau.

Brushane (Y)

Regnes i basisanalysen for potentiel ynglefugl, hvilket stemmer overens med den udbredte forekomst af kortvokset strandeng med lang græsningskontinuitet. Potentielt gode områder for arten findes blandt andet vest for lagunesøen, også ret tæt på kysten. Ifølge oplysninger fra JS er der ikke registreret yngleforsøg i noret. Ifølge lokale kriterier for gunstig bevaringsstatus skal der være en uforstyrret zone på 200 m omkring artens redested /3/. Det vurderes, at dette kriterium for tiden ikke er opfyldt for artens potentielle yngleområder i Halk Nor især på grund af den nuværende færdsel langs kysten ud fra skydeterrænet, forværret af gæster som medbringer løsgående hunde. Den mulige ekstra forstyrrelse langs kysten ud fra skydeterrænet som følge af det påtænkte sommerhusområde ved Hejsager Strand vil være meget begrænset i forhold til det nuværende forstyrrelsesniveau.

Fjordterne (Y)

Arten er ikke anført som potentiel ynglefugl for Halk Nor i basisanalysen og den er ikke registreret som ynglefugl i området ifølge oplysninger fra JS. Fjordterne yngler i kolonier på småøer og holme i fjorde eller ved kysten, og ved søer inde i landet. De slår sig ofte ned i andre kolonier af for eksempel havterne eller hættemåge, men de kan også yngle enligt /4/. De har lignende typer ynglesteder som havternen, der yngler på strandengen vest for lagunen tæt på kysten. Det kan ikke afvises, at samme område også kan være potentielt ynglested for fjordterne. Ifølge lokale kriterier for gunstig bevaringsstatus skal der være en uforstyrret zone på 300 m omkring kolonier af arten i perioden 1. april-15. juli /3/. Det vurderes, at dette kriterium for tiden ikke er opfyldt for artens potentielle yngleområder i Halk Nor især på grund af den nuværende færdsel langs kysten ud fra skydeterrænet, forværret af gæster som medbringer løsgående hunde. Den mulige ekstra

forstyrrelse langs kysten ud fra skydeterrænet som følge af det påtænkte sommerhusområde ved Hejsager Strand vil være meget begrænset i forhold til det nuværende forstyrrelsesniveau.

Havterne (Y)

Havterne har ifølge JS i flere år ynglet med cirka 20 par på strandengen tæt på kysten vest for lagunesøen. Området er vist på foto fra 7. februar 2011 nederst på siden. Havternen er en af de fuglearter på udpegningsgrundlaget for F47, som i dag er mest udsat for forstyrrelser i Halk Nor. Koloniområdet ligger inden for cirka 50 meter fra det spor, hvor gående med udgangspunkt fra skydeterrænet færdes, jf. luftfoto side 4. Det største problem består i gæster, som medbringer løse hunde, der ofte løber ud over de nærmeste dele af strandengen. Lokale kriterier angiver, at der skal være en uforstyrret zone på 300 m omkring kolonier af arten i perioden 1. april-15. juli /3/. Dette er under de nuværende forhold ikke opfyldt. Det er uvist i hvilket omfang de nuværende forstyrrelser har indflydelse på koloniens størrelse og fuglenes ynglesucces. Spredte observationer af store unger i kolonien tyder på, at i det mindste nogle af fuglene er i stand til at opnå flyvefærdige unger. Det vurderes, at den mulige ekstra forstyrrelse langs kysten ud fra skydeterrænet som følge af det påtænkte sommerhusområde ved Hejsager Strand vil være meget begrænset i forhold til det nuværende forstyrrelsesniveau.

Dværgterne (Y)

Der er ikke velegnede yngleområder for denne art i Halk Nor. Et nyt sommerhusområde ved Hejsager Strand vil ikke kunne få indflydelsen på artens status som ynglefugl i F47.



Område tæt på kysten vest for lagunesøen, hvor der i yngletiden findes koloni af havterne. Strandengen dette sted er også potentielt ynglested for arter som fjordterne, brushane og almindelig ryle. Besøgende med udgangspunkt fra skydeterrænet ved Halk Klint færdes tæt på området, undertiden med løsgående hunde. Foto af havterne: Jørn Sørensen.

Mosehornugle (Y)

Der er ifølge JS ikke registreret yngleforekomst af mosehornugle i Halk Nor. Fuglen ses kun sjældent under trækket, blandt andet blev der set én i området i august 2009. Arten yngler på strandenge af lignende typer som i Halk Nor /4/. Den må derfor regnes for potentiel ynglefugl i området. Ifølge lokale kriterier for gunstig bevaringsstatus skal der være en uforstyrret radius på 300 meter omkring eventuelle redesteder i perioden 1. april - 15. juli /3/. Det vurderes, at dette kriterium for tiden ikke er opfyldt for artens potentielle yngleområder i Halk Nor især på grund af færdselen langs kysten ud fra skydeterrænet, forværret af gæster som medbringer løsgående hunde. Den mulige ekstra forstyrrelse som følge af det påtænkte sommerhusområde ved Hejsager Strand vil være meget begrænset i forhold til det nuværende forstyrrelsesniveau.

Projektet i forhold til Natura 2000 planen

I forslag til Natura 2000 plan for N112, hvori F47 indgår, er forstyrrelser fra færdsel og rekreative aktiviteter beskrevet som en trussel mod flere af områdets ynglefugle samt rastende og fouragerende havfugle /5/.

Forstyrrelser af ynglefugle er størst langs kysten af Jylland og Fyn, men også på de større øer er der registreret forstyrrelser af ynglefugle.

I skemaet side 10 er anført uddrag af prognoser, målsætninger og indsatsprogram, som er rettet mod fuglearter på udpegningsgrundlaget. Selvom Natura 2000 planen endnu ikke er vedtaget, viser uddragene den store fokusering på at sikre og genskabe uforstyrrede yngle- og rasteområder for vandfugle.

Bortset fra rørhøg er alle ovenfor nævnte fuglearter med potentielle ynglesteder i Halk Nor anført med ugunstig eller ukendt prognose i N122. For arter som klyde, brushane, fjordterne og havterne anføres det i forslaget til indsatsprogram, at der skal sikres levesteder med individuel hensyntagen til sårbarhed over for forstyrrelser. Som særlig indsats skal forstyrrelser i yngleområderne mindskes eller fjernes for brushane, mosehornugle og dværgterne. Desuden er der fokus på at sikre uforstyrrede levesteder for sangsvane, havørn og de anførte arter af dykænder på udpegningsgrundlaget.

Samlet set må det vurderes, at Halk Nor under de nuværende forhold ikke i fuldt omfang vil kunne bidrage til at opfylde Natura 2000 planens målsætninger på grund den forstyrrende færdsel langs kysten i fuglenes yngletid, samt eventuelt også i mindre omfang på grund af forstyrrelser over for rastende svaner og dykænder uden for yngletiden.

Problemet er som nævnt ved gennemgangen af de enkelte fuglearter størst som følge af den nuværende færdsel langs kysten med udgangspunkt fra skydeterrænet ved Halk Klint, især hvad angår færdsel langs lagunesøen og strandengene med løsgående hunde. Et eventuelt nyt sommerhusområde ved Hejsager Strand vil sandsynligvis kun i meget begrænset grad bidrage til at øge det nuværende forstyrrelsesniveau.

Uddrag af prognoser, målsætninger og indsats fra forslag til Natura 2000 plan for N112 (Lillebælt), rettet mod fuglearter på udpegningsgrundlaget:

Prognose

Gunstig eller vurderet gunstig for:

- Rørhøg, som vurderes at have stabile bestande i området.

Ugunstig eller vurderet ugunstig for:

- Plettet rørvagtelt på grund af afvanding af enge og moser, forstyrrelser samt rørhøst.
- Klyde, brushane og mosehornugle på grund af tilgroning af ynglesteder, forstyrrelser og prædation.
- Fjordterne, havterne og dværgterne på grund af forstyrrelser, prædation og reduceret fødegrundlag.
- Sangsvane, bjergand, ederfugl, hvinand og toppet skallesluger på grund af reduceret fødegrundlag, forstyrrelser og for sangsvanes vedkommende tillige tilgroning af strandenge.

Ukendt:

- Havørn og engsnarre pga. manglende kortlægning

Overordnet målsætning for Natura 2000 området

- Levestederne for de truede fuglearter plettet rørvagtelt, dværgterne, mosehornugle, brushane (ynglefugle) samt ederfugl (rastende fugle) prioriteres højt, sikres og udvides om nødvendigt.
- Lillebælt udvikles til et af landets vigtige yngle- og rasteområder for fugle knyttet til kyst, strandeng og lavvandede havområder, og levestederne bliver tilstrækkeligt store og rummer velegnede muligheder for fouragering og egnede ynglesteder med god struktur og hydrologi.

Konkret målsætning

- En ynglebestand af havørn, rørhøg, ca. 50 par klyde, mosehornugle, 15 par fjordterne, 400 par havterne og 10 par dværgterne.
- Egnede yngle- og fourageringssteder i mindst 3 delområder for plettet rørvagtelt, 2 delområder for engsnarre og 3 delområder for brushane.
- Rastende/fouragerende bestande på ca. 1.000 sangsvane, 40.000 bjergand, 40.000 ederfugl, 5.000 hvinand og 4.500 toppet skallesluger.

Indsatsprogram

Retningslinje 1 (areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes).

- Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser for sangsvane, bjergand, hvinand, ederfugl, toppet skallesluger, rørhøg, havørn, klyde, brushane, fjordterne, havterne, dværgterne og marsvin.

Retningslinje 4 (særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode).

- Prædation og forstyrrelser i yngleområderne mindskes eller fjernes for brushane, mosehornugle og dværgterne.
- Der sikres tilstrækkeligt store, uforstyrrede raste- og fourageringsområder for ederfugl.

Konklusion

Eventuel realisering af et nyt sommerhusområde ved Hejsager Strand som beskrevet i lokalplanforslag 22-1 ikke vil få væsentlig negativ indvirkning på de fuglearter, som indgår i udpegningsgrundlaget for F47 (Natura 2000 område 112 (Lillebælt)).

Det skyldes, at beboerne i det nye sommerhusområde primært vil være orienteret mod selve Hejsager Strand, hvor adgangen til de centrale og bedst egnede områder for fuglelivet i Halk Nor er afskåret af det naturlige udløb fra laguneområdet.

Det kan ikke afvises, at flere sommerhuse ved Hejsager Strand kan bidrage til øget færdsel til fods i det sårbare område for fuglelivet langs stranden med udgangspunkt fra skydeterrænet ved Halk Klint. De mest udsatte fugle er havterne samt i mindre grad klyde. Hertil kommer potentielle ynglefugle som brushane, mosehornugle og engryle – foruden mere almindelige arter af ynglende vandfugle som vibe, stor præstekrave, rødben, strandskade og ænder. Desuden er området i mindre omfang rasteområde for sangsvane og ænder på udpegningsgrundlaget.

Sammenlignet med det nuværende forstyrrelsesproblem vil det ekstra bidrag som følge af et nyt sommerhusområde ved Hejsager være meget ubetydeligt – især da mange gæster fra skydeterrænet må formodes at komme andre steder fra end fra Hejsager Strand, herunder campingpladsen ved Halk Strand.

Det væsentligste problem er den generelt manglende regulering af færdselen, især med udgangspunkt fra skydeterrænet, ikke selve sommerhusområdet ved Hejsager Strand. En afhjælpning af det generelle færdselsproblem er afgørende for at højne værdien af Halk Nor, så det kan være med til at opfylde de dele af forslaget til Natura 2000 planen, som er rettet mod fuglearterne på udpegningsgrundlaget for F47.

Det anbefales i den forbindelse at overveje et forbud mod færdsel langs kysten fra 15. marts til 15. juli, især med udgangspunkt fra skydeterrænet. Det vil gøre det muligt for fuglene at udbrede deres yngleområder til større dele af noret.

Alternativt kunne man sikre en bedre overholdelse af forbuddet mod at medbringe løsgående hund, eller helt forbyde at have hund med ud i Natura 2000 området. Fravær af løse hunde uden for yngletiden vil også kunne forbedre områdets værdi for rastende vandfugle.

Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det at løse behovet for regulering af færdselen samtidig med igangsætning af det nye sommerhusprojekt.

Referencer

/1/ Lokalplan 22-1. Sommerhusområde ved Hejsager Strandvej, Hejsager.

/2/ Basisanalyse for Natura 2000 område 112, Lillebælt.

/3/ Kriterier for Gunstig Bevaringsstatus, DMU

/4/ Grell, M. B. 1998: Fuglenes Danmark, Gads Forlag 1998

/5/ Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Lillebælt.



Halk Nor set fra skydeterrænet fra øst. I baggrunden landtangen ud mod kysten, hvor der sker færdsel til fods

Kysten Stranden langs landtangen





Kørespor som bruges af gående med udgangspunkt fra Halk Skydeterræn, set fra øst

Udløb fra laguneområdet, set fra øst





Natura 2000 området med begrænset adgang, set fra Hejsager Strand mod nordøst.

Låge i dyrehegn ind mod Natura 2000 området, øst for P-pladsen ved strandkiosken ved Hejsager Strand.





Passage gennem dyrehegn, øst for strandområdet ved Hejsager Strand. Udløbet fra laguneområdet ses i baggrunden

Gående med løs hund syd for P-pladsen ved Hejsager Strand

