

Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projekt navn: Skovrejsning på landbrugsjord – Hedvej 6, 6500 Vojens

Ansøgningsdato: 11. august 2021

Sagsnummer: 21/15461

Status myndighedsvurdering:

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 973 af 25/06/2020), med senere ændringer.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.


Kontakt oplysninger Haderslev Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Klima på e-mail vvm@haderslev.dk, eller telefon 74 34 34 34.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse	Skovrejsning på matrikel 287 Nustrup Ejerlav, Nustrup, beliggende Hedevej 6, 6500 Vojens

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Knud Holm Rosenlund, Hedevej 6, 6500 Vojens, knudholmrosenlund@gmail.com, 21 77 02 65
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Claus Steensgaard-Simonsen, Stenderupvej 146, 6092 Sdr Stenderup, 28 18 18 38, skovfogeden@outlook.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Hedevej 6, 6500 Vojens. 287 Nustrup, Nustrup.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	 An oversigtskort i målestok 1:50.000, der viser et område med grønne marker og hvide marker. I den øverste del af kortet er et område mærket 'NUSTRUP PLANTAGE'. I midten af kortet er to områder afgrænset med sorte linjer og mærket 'Skovrejsning'. En vej på højre side af kortet er mærket 'Dingensvej'. Kortet viser også bygninger, vandløb og andre landbrugsrelaterede detaljer.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)</p>	<div data-bbox="582 239 862 694"> <p>SIGNATURFORKLARING</p> <p>■ skovrejsningsareal</p> <p>SAGSNUMMER Knud Rosenlund</p> <p>ADRESSE Hedevej 4</p> </div> <div data-bbox="873 239 1534 694"> </div> <div data-bbox="582 726 862 1181"> <p>SIGNATURFORKLARING</p> <p>■ skovrejsningsareal</p> <p>SAGSNUMMER Knud Rosenlund</p> <p>ADRESSE Hedevej 4</p> </div> <div data-bbox="873 726 1534 1181"> </div>	

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt 1. LANDBRUG, SKOVBRUG OG AKVAKULTUR, d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/06/2020

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m 	6,5 ha Nej

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Skov
I anmeldelsen om skovrejsning er der angivet 5 ha.

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
<ul style="list-style-type: none"> Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen 	
<p>6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: 	

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Det vurderes, at dette punkt ikke er relevant.
Det vurderes, at dette punkt ikke er relevant.
Det vurderes, at dette punkt ikke er relevant.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener • I anlægsperioden?		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
• I driftsfasen?			
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne • I anlægsperioden? • I driftsfasen?		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Skovrejsningsprojektet er beliggende i et område hvor skovrejsning er uønsket, jf. kommuneplanen. Kommunen er sindet at meddele dispensation/tilladelse til skovrejsningen.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33 Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	<i>Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Kommunen har ikke kendskab til eventuelle fredningssager i det aktuelle område
<p>Ifølge medsendte skovkort er afstanden mellem skovrejsningsarealet og søen ca. 10 m. Det samme gælder for hedearealet. Under forudsætning af at dette overholdes vurderes det, at skovrejsningen ikke vil skygge for søen og hedearealet i et væsentligt omfang og at søen og hedearealet dermed ikke vil blive påvirket væsentligt.</p> <p>Ca. 10 til vandløb. Under forudsætning af at dette overholdes vurderes det, at skovrejsningen ikke vil påvirke vandløbet.</p>
<p>Kommunen har ingen kendskab til tilstedeværelsen af beskyttede arter i det aktuelle område. Der er heller ingen registreringer i Miljøportalens naturdatabase.</p> <p>Det vurderes dog, at skovrejsningen ikke vil påvirke eventuelle forekomster af beskyttede arter væsentligt.</p>
Nærmeste fredede område ligger ca. 2,5 kilometer sydøst for skovrejsningen. Der er tale om kirkefredningen for Nustrup Kirke. Pga. afstanden antages det at projektet ikke kan påvirke det fredede område.
Nærmeste NATURA 2000-område, som er Område 253 – Stensbæk Plantage og heder, ligger 10 kilometer vest for den ønskede skovrejsning. Pga. afstanden antages det at projektet ikke kan påvirke det NATURA 2000-området.
Ingen bemærkninger
Ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Hvis »ja«, angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.


Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X			
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: • Anlægsfasen • Driftsfasen			X	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X	

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> • Nationalt: • Internationalt (Natura 2000): 			X		Se under punkt 31 og 34.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Se under punkt 32.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Se under punkt 32.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og luft): 			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke: <ul style="list-style-type: none"> • Større uforstyrrede landskaber • Bevaringsværdige landskaber • historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. • Beskyttede sten- og jorddiger 			X		Landskab, herunder geologiske landskabstræk: I henhold til kommuneplan 2017 og forslaget til kommuneplan 2021 ligger den ønskede skovrejsning i et område hvor skovrejsning er uønsket. Skovrejsning er uønsket af fordi området jævnfør kommuneplanen har specifik geologisk bevaringsværdi. Ifølge kommuneplanens retningslinje 3.5.3 - Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder gælder nedenstående: I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. De to skovrejsningsarealer ligger på et fladt terræn omkring vandløbet Sighusgrøft/Bæk lige syd for den eksisterende beplantning i Nustrup Plantage.



Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					<p>Vandløbet skærer sig ned i landskabet mellem de to toppe vest og sydøst for de to ansøgte områder.</p> <p>Bakkeøkanten ligger vest og syd for. På grund af nærheden til plantagen og afstanden til bakkeøkanten vil det ansøgte ikke konflikte med retningslinjen.</p> <p>Med baggrund i ovenstående antages det at landskabet ikke påvirkes væsentligt.</p> <p>Museum Sønderjylland er blevet anmodet om en udtalelse.</p> <p>Museum Sønderjylland har udtalt følgende: "Det aktuelle skovrejsningsområde omfatter to områder, der andrager hhv. 2,5 og 2,8 ha. i alt ca. 5,3 hektar.</p> <p>Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for arealet, men tæt omkring ligger både fredede og ikke-fredede gravhøje (blandt andre sb. 108-11 Nustrup sogn).</p> <p>Da skovrejsningen imidlertid foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, har museet ingen indvendinger mod skovrejsningen, men beder skovrejser at være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende.</p> <p>Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."</p> <p>Beskyttede diger: Det nordøstlige hjørne af det nordligste skovrejsningsareal støder op til et beskyttet dige. Ifølge skovrejsningskortet er afstanden til diget ca. 8 m. Under forudsætning af at dette overholdes vurderes det at skovrejsningen ikke vil påvirke diget.</p>
Trafik: <ul style="list-style-type: none"> • Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik? • Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen? 	X				
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet 					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?			På baggrund af det af ansøgeren oplyste og i øvrigt tilgængelige oplysninger vurderes det, at det ikke kan antages at det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt

Dato: 14. september 2021

Sagsbehandler: Peter Müller, Planlægning