

Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projekt navn: Torben Clausen – Ændring af godkendt virksomhed – Modtagelse af madaffald

Ansøgningsdato: 2. maj 2022

Sagsnummer: 22/9601

Status myndighedsvurdering:

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.


Kontakt oplysninger Haderslev Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Klima på e-mail vvm@haderslev.dk, eller telefon 74 34 34 34.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektbeskrivelse	Der er ansøgt om tilladelse til at modtage og omlaste madaffald. Der ønskes tilladelse til en maksimal årlig mængde på 10.000 ton madaffald. Det maksimale oplag på virksomheden må ikke overstige 50 ton. Affaldet oplagres i maksimalt 1 døgn på virksomheden inden dette transporteres til godkendt modtager.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 52 47 23 E-mail: adm@torbenclausen.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Michael Feidenhansl Oksbølvej 14 6100 Haderslev Tlf. 73 52 02 20 / 91 89 47 23 E-mail: mf@torbenclausen.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev Matrikel: 17 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev Kommune	
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	Oversigtskort Danmarks Miljøportal Data om miljøet i Danmark Haraldsgade 53, 2100 København Ø Support: support@miljoportal.dk Torben Clausen A/S Øksbølvej 14 6100 Haderslev Måltforhold: 1:50000 Dato: 11-09-2019 Ortofoto: (2008/2010) COVIL har den fulde ophavsret til de ortofoto (2008/2010), der vises som baggrundsbillede. Denne funktion, med ortofoto som baggrundsbillede, må derfor kun anvendes af miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.	

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)
(målestok skal angives)



Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	
Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt 11 b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter der ikke er omfattet af bilag 1)

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).
Bilag 2 - punkt 11 – Andre projekter, b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter der ikke er omfattet af bilag 1. 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Torben Hjort Clausen Oksbølvej 15 6100 Haderslev Tlf. 40 34 74 60 E-mail: thc@clausenvej.dk
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²	Der er ingen ændringer i arealanvendelsen eller ændring af det bebyggede arealer efter projektets realisering – dvs. efter udnyttelsen af tillægget til miljøgodkendelsen. Ingen ændring af det befæstede areal.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
• Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der befæstes ikke nye arealer.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er intet behov for grundvandssænkning. Det samlede areal på virksomheden ændres ikke. Der er intet nybyggeri i forbindelse med projektet. Der er ingen ændringer i bygningsmasse på virksomheden i forbindelse med projektet. Der vil blive anvendt en eksisterende hal. Projekts maksimale bygningshøjde er ikke relevant i forbindelse med projektet. Der er intet nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ingen anlægsperiode i forbindelse med projektet hvilket gør at punkterne ikke er besvaret.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Der er intet råstofforbrug i driftsfasen. Der er ingen mellemprodukter i driftsfasen.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Tekst		
- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Der er færdigvarer i form af komposteret have- og parkaffald i en årlig mængde på op til ca. 1.500 ton. Der er intet vandforbrug i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Intet farligt affald. Dagrenovation og dagrenovationslignende affald leveres til forbrænding hos Fjernvarme Fyn, Odense. Den årlige mængde er skønnet til 12.000 ton. Fra miljøgodkendelse dateret den 17. august 2016 fremgår der følgende om udledning af spildevand "Udledning af regnvand fra tag- og befæstede arealer samt spildevand fra vaskeplads til recipient" – journal nr. 8-73-24-515-1-95. Disse forhold ændres der ikke på i forbindelse med projektet.		
Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	X		Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10 Standardvilkår for listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelsen.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 17.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Listepunkt K212
Ingen bemærkninger
Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter
Det er en større opgave for virksomheden forbundet med dette. De skal oplyse BAT for hele virksomheden til august 2022. Umiddelbart har de forholdt sig en smule til BAT.
Se ovenstående.
Støj er beskrevet i den gældende miljøgodkendelse, hvortil tillægget for projektet refererer.

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Tekst		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Håndteres i den gældende miljøgodkendelse.
Der vil være en øget trafik af køretøjer til og fra virksomheden. Det antages dog at dette ikke vil give anledning til væsentlige støvgener.
Hallen skal være lukket. Det samme gælder for containerne til opbevaring af madaffald. Det antages derfor at projektet ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener.
Oplagringen af affaldet sker i en lukket hal. Derfor ingen lysgener udover dette er der ca. 300 m til nærmeste bebyggelse.
Ingen bemærkninger
Projektområdet er omfattet af lokalplan: 10-13, Haderslev, Erhvervsområde ved Oksbølvej. Det vurderes, at det ansøgte kan rummes i lokalplanen.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X
28 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X
33 Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		

Hvis »ja«, angiv hvilke:

Der ligger en beskyttet eng ca. 55 m vest for hallen hvor madaffaldet vil blive opbevaret i containere.

Ingen oplysninger herom på www.arealinfo.dk. I tillæg miljøgodkendelsen fra den 22. maj 2018 fremgår der "Der er registreret forekomst af løvfrø i området og det er sandsynligt, at der er forekomst af flagermus i træerne omkring virksomheden. Der skal ikke fældes træer i områder, ligesom der ikke vil ske ændringer af de omkringliggende § 3-beskyttede områder."

Der er ca. 1.420 km til Ejsbøl Voldsted der ligger øst for projektet.

Der er ca. 1,85 km til nærmeste habitatsområde, som er Pamhule Skov og Stevning Dam, der ligger sydvest for projektet.

Der er ca. 1,85 km til det nærmeste fuglebeskyttelsesområde, som er Pamhule Skov og Stevning Dam, der ligger sydvest for projektet.

Der er ca. 12,8 km til nærmeste Ramsarområde som er Lillebælt.

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet ligger ikke i et område, som er udlagt som råstofområde.
Projektet ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes dog, at dette er uden betydning, idet der er tale om en eksisterende virksomhed og idet der ikke opføres nye bygninger eller anlæg.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Da aktiviteterne foregår i en eksisterende, lukket hal antages det, at det ansøgte ikke i væsentligt omfang vil kunne påvirke den beskyttede eng.
Idet det forudsættes at projektet foregår i eksisterende haller, vil der ikke være forekomst af arterne.
Pga. projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område væsentligt.
Pga. projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 – områder væsentligt.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X <i>Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Området er V1-kortlagt.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X <i>Hvis »ja«, angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.</i>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		

Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Projektet medfører ingen ændringer i bygningsmassen og der etableres ikke nye udledninger, hverken til vandområder eller jorden. Med baggrund i dette vurderes det, at projektet ikke vil påvirke overflade- og grundvand.
Eftersom aktiviteten foregår i en lukket hal med fast bund, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke drikkevandsinteresserne væsentligt.
En del af ejendommen er kortlagt som forurenede på vidensniveau 1, muligt forurenede (lokalitet 515-50187). Det vurderes dog at dette er uden betydning i forhold til projektet, i det der sker anlægsarbejder.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
På virksomheden behandles der i dag forskellige affaldstyper og er til dato ikke konstateret væsentlige miljøpåvirkninger.
Under de kendte forudsætninger vurderes det, at håndteringen af madaffaldet, isoleret set, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.
Med baggrund i ovenstående vurderes det, at det ikke kan antages, at det ansøgte i væsentligt omfang vil medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.
Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Ansøgers oplysninger		
Projektets karakteristika	Tekst	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - Anlægsfasen - Driftsfasen			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt: - Internationalt (Natura 2000):			X		Se under punkt 31 og 34.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Se under punkt 32
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Se under punkt 32

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke: • Større uforstyrrede landskaber • Bevaringsværdige landskaber • historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. • Beskyttede sten- og jorddiger					<u>Landskab, her under geologiske landskabstræk:</u> Eftersom aktiviteten sker i en eksisterende hal vil projektet ikke påvirke landskabet. <u>Museum Sønderjylland:</u> Da projektet ikke medfører anlægsarbejde er museet ikke blevet hørt. <u>Beskyttede diger:</u> Der er ikke registreret beskyttede diger i projektområdet.
Trafik: • Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik? • Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen?			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: • Varighed • Hyppighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
• Reversibilitet				

Myndighedens konklusion– Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		

Dato: 5. maj 2022

Sagsbehandler: Peter Müller, Planlægning