

Bilag A til Haderslev Kommunes afgørelse om VVM pligt/myndighedsvurdering

Projekt navn: Etablering af skov på matrikel 251 Oksenvad, Oksenvad ved Slevadvej, 6560 Sommersted

Ansøgningsdato: 20. august 2021

Sagsnummer: 21/16069

Status myndighedsvurdering:

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 973 af 25/06/2020), med senere ændringer.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Haderslev Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3.

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.


Kontakt oplysninger Haderslev Kommune: For yderligere oplysninger og vejledning om VVM-procedurer, kontakt da Teknik & Miljø på e-mail vvm@haderslev.dk, eller telefon 74 34 34 34.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Projektbeskrivelse	Privat skovrejsning

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S OKSENVAD SKOV Ørstedvej 20, 6560 Sommersted Kontakt: Skovfoged Jeppe Lange Nielsen Tlf.: 21 16 51 05 Mail: JLN@hededanmark.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	HedeDanmark a/s, Klostermarken 12, 8800 Viborg, Morten Nielsen, tlf. 53684111, msln@hededanmark.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Matr. 251 Oksenvad, Oksenvad
Projektet berører følgende kommune eller kommuner: (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev Kommune

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger	Bemærkninger fra Haderslev Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	 <p>The map shows a landscape with a large green area labeled 'OKSENVAD HEDE' and a smaller area with diagonal hatching labeled 'Skovrejsningsareal'. A blue stream flows through the area, and a small settlement labeled 'Tingvad' is visible in the bottom right. The map includes property boundaries and some buildings.</p>	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger Udfyldes af ansøger
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af projektet og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)</p>	

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	X	Hvis »ja«, er der obligatorisk VVM-pligt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	X	Hvis »ja«, skal der gennemføres en screening, hvis »nej«, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Bilag 2, punkt 1 d - tilplantning

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 973 af 25/06/2020

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering: <ul style="list-style-type: none"> • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 	Skov
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: <ul style="list-style-type: none"> • Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	Skov på ca. 2,2 ha
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: <ul style="list-style-type: none"> • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde • Vandmængde i anlægsperioden 	Ingen

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger	
Projektets karakteristika	Tekst
<ul style="list-style-type: none"> Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: <ul style="list-style-type: none"> Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen 	Ingen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: <ul style="list-style-type: none"> Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand: 	Ingen

Bemærkninger fra Haderslev Kommune

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke vilkår der ikke vil kunne overholdes.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BREF-dokumenter der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke. Hvis »nej«, gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej«, angives og begrundes, hvilke BAT-konklusioner der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser??		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja«, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej«, gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)			Hvis »Nej«, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbrede
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne <ul style="list-style-type: none"> I anlægsperioden? I driftsfasen? 		X	Hvis »ja«, angives omfang og forventet udbredelse.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
24. Kan projektet rummes inden for kommuneplanens og evt. lokalplaners generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja«, angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28 Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 275 m til beskyttet eng.

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Skovrejsningen ligger i et område der i kommuneplanen udpeget som et område hvor skovrejsning er uønsket. Dette fordi området er udpeget som et råstofvindingsområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2016. Dette er dog udgået i den nye råstofplan. Der er mulighed for at dispensere for dette. Kommunen agter at meddele dispensationen, fordi råstofvindningen på det aktuelle areal er afsluttet. Der er tale om en reetablering.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Se punkt 24
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Eftersom området mellem den ansøgte skovrejsning og den beskyttede eng er skov,

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33 Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 2 km – Kirkefredning; Oksenvad Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 10 km – Omr. 92 - Pamhule Skov og Stevning Dam
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	<i>Hvis »ja«, angives, hvilken påvirkning der er tale om.</i>
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	<i>Hvis »ja«, angiv om projektet kan forenes med risikostyringsplanen for området.</i>
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune
<p>vurderes det at den ansøgte skovrejsning ikke vil påvirke den beskyttede naturtype.</p> <p>Der er ikke kendskab til disse arter på stedet. Da der i forvejen findes en del skov i området, vurderes det, at der ikke er risiko for negativ påvirkning af evt. forekomst af arterne.</p>
<p>Pga. afstanden antages det at skovrejsningsprojektet ikke vil påvirke det fredede område.</p>
<p>Pga. afstanden antages det at skovrejsningsprojektet ikke vil påvirke Natura 2000-området.</p>
<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>Det vurderes, at skovrejsningen vil øge beskyttelsen af grundvandet og medvirke til at sikre grundvandets kvalitet.</p>
<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>Ingen bemærkninger</p>
<p>Ingen bemærkninger</p>

Ansøgers oplysninger			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen

Myndighedsvurdering Udfyldes af Haderslev Kommune

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				
Vil anlægget som følge af projektet give anledning til skyggegener på naboarealer.			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: <ul style="list-style-type: none"> Anlægsfasen Driftsfasen 			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder <ul style="list-style-type: none"> Nationalt: Internationalt (Natura 2000): 			X		<u>Beskyttede naturtyper</u> Der er ikke registreret beskyttede naturtyper i skovrejsningsområdet <u>Natura 2000</u> Der er ca. 10 km til nærmeste habitatområde og der forventes ingen fjernpåvirkning.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV arter, idet der ikke etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Se ovenstående punkt.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitets-normer allerede er overskredet <ul style="list-style-type: none"> • Overfladevand: • Grundvand: • Naturområder: • Boligområder (støj/lys og luft): 			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X		
Kan projektet påvirke: <ul style="list-style-type: none"> • Større uforstyrrede landskaber • Bevaringsværdige landskaber • historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. • Beskyttede sten- og jorddiger 					<p>Landskab, herunder geologiske landskabstræk: Den ønskede skovrejsning ligger på Gram Å hedeslette vest for israndslinjen. Mod syd ligger Gram Bakkeø og mod nordvest ligger Rødding Bakkeø.</p> <p>På nær mod nord er skovrejsningsområdet omkranset af skov (fredskov). Før grusgravningen var området dækket af skov.</p> <p>Det vurderes derfor, at den ønskede skovrejsning ikke vil skæmme landskabet eller forringe den visuelle oplevelse af landskabet. Endvidere vurderes det at skovrejsningen ikke vil ændre områdets geologiske landskabstræk.</p> <p>Museum Sønderjylland: Museet har udtalt følgende: Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 2,2 hektar. Museet har i 2013 foretaget en forundersøgelse af matriklen uden fund af væsentlige jordfaste fortidsminder (Museets sagsnr. 12/3807-8.1.3). Matriklen er derfor frigivet til byggeri herunder også skovrejsning. Da skovrejsningen ligeledes foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, har museet ingen indvendinger mod skovrejsningen, men beder skovrejsere at være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen.</p>

Myndighedsscreening – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
					Beskyttede diger: Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektarealet.
Trafik: <ul style="list-style-type: none"> • Har projektet væsentlig indvirkning på trafiksikkerhed, vejkapacitet, naboforhold, skoleveje eller kollektiv trafik? • Giver projektet problemer i forhold til vejlovgivningen? 		X			
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Har miljøpåvirkningen grænseoverskridende karakter?			X		Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> • Varighed • Hyppighed • Reversibilitet 					Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Myndighedens konklusion – Udfyldes af Haderslev Kommune

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt?		X	På baggrund af det af ansøgeren oplyste og i øvrigt tilgængelige oplysninger vurderes det, at det ikke kan antages at det ansøgte projekt kan påvirke miljøet væsentligt.

Dato: 7. september 2021 Sagsbehandler: Peter Müller, Planlægning